



MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Câmara Municipal Cachoeiro de Itapemirim

Cachoeiro de Itapemirim - ES

Solicitação de Contratação

Tipo	Solicitação de Compra Nº 83/2025 - 09/09/2025 07:44
Processo	Processo Processo de Contratação Nº 21245/2025
Estrutura Organizacional	00015455 - CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 00015455.00015979 - CMCI - GABINETE DA PRESIDÊNCIA
Requerente	FATIMA PERIM TURINI
Local de Entrega/ Execução	00015455.00015979 - CMCI - GABINETE DA PRESIDÊNCIA
Histórico	Contratação de empresa especializada para o fornecimento de ferramentas e materiais de consumo diversos para manutenção predial da Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim.
Dotação	2025 39 33903026000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 150000000001

Nº	Lote	Item	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
15	3	00238425 - Drive De Led (18 Watts) - CATMAT 607595 - 0.000.000.000021 - 3.3.90.30.26 - Material Elétrico e Eletrônico <i>Tipo: Controle por corrente</i> <i>Potência: 18 Watts</i> <i>Fator de Potência: ≥ 0,5</i> <i>Eficiência Energética: ≥ 0,8</i> <i>Sistema de Proteção: Contra circuito aberto e sobrecarga</i> <i>Aplicação: Alimentação de luminárias LED internas</i> <i>Marcas de Referência: Taschibra, Avant e Gaya.</i>	unidade	10,000000	0,000000	0,00
16	3	00238426 - Drive De Led (24 Watts) - CATMAT 607593 - 0.000.000.000021 - 3.3.90.30.26 - Material Elétrico e Eletrônico <i>Tipo: Controle por corrente</i> <i>Potência: 24 Watts</i> <i>Fator de Potência: ≥ 0,5</i> <i>Eficiência Energética: ≥ 0,8</i> <i>Sistema de Proteção: Contra circuito aberto e sobrecarga</i> <i>Aplicação: Alimentação de luminárias LED internas</i> <i>Marcas de Referência: Taschibra, Avant e Gaya.</i>	unidade	50,000000	0,000000	0,00
17	3	00238427 - Drive Para Painel Led (36 Watts) - CATMAT 607592 - 0.000.000.000021 - 3.3.90.30.26 - Material Elétrico e Eletrônico <i>Tipo: Controle por corrente</i> <i>Potência: 36 Watts</i> <i>Fator de Potência: ≥ 0,5</i> <i>Eficiência Energética: ≥ 0,8</i> <i>Sistema de Proteção: Contra circuito aberto e sobrecarga</i> <i>Aplicação: Alimentação de luminárias LED internas</i> <i>Marcas de Referência: Taschibra, Avant e Gaya.</i>	unidade	30,000000	0,000000	0,00
21	3	00238431 - Fio Elétrico 2,5 Mm - CATMAT 335709 - 0.000.000.000021 - 3.3.90.30.26 - Material Elétrico e Eletrônico <i>Tipo: Cabo flexível unipolar</i> <i>Material do condutor: Cobre eletrolítico</i> <i>Classe de encordoamento: Classe 5 (flexível)</i> <i>Isolamento: PVC tipo BWF (resistente à chama)</i> <i>Seção nominal: 2,5 mm²</i> <i>Tensão de isolamento: 450/750 V</i> <i>Temperatura máxima de operação: 70 °C</i> <i>Cor da isolamento: (100m vermelho, 100m azul)</i> <i>Marcas de Referência: Cobrecom, Sil Fios e Corfio</i>	metro	200,000000	0,000000	0,00
22	3	00238432 - Fio Elétrico 4 Mm - CATMAT 335774 - 0.000.000.000021 - 3.3.90.30.26 - Material Elétrico e Eletrônico <i>Tipo: Cabo flexível unipolar</i>	metro	200,000000	0,000000	0,00



MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Câmara Municipal Cachoeiro de Itapemirim

Cachoeiro de Itapemirim - ES

Material do condutor: Cobre eletrolítico
Classe de encordoamento: Classe 5 (flexível)
Isolamento: PVC tipo BWF (resistente à chama)
Seção nominal: 4 mm²
Tensão de isolamento: 450/750 V
Temperatura máxima de operação: 70 °C
Cor da isolação: (100m vermelho, 100mazul)
Marcas de Referência: Cobrecom, Sil Fios e Corfio

23	3	00238433 - Fio Elétrico Paralelo - CATMAT 335713 -	metro	100,000000	0,000000	0,00
----	---	---	-------	------------	----------	------

0.000.000.000021 - 3.3.90.30.26 - Material Elétrico e Eletrônico

Tipo: Cabo elétrico paralelo flexível (par de condutores isolados, paralelos entre si)
Material do condutor: Cobre eletrolítico
Classe de encordoamento: Classe 4 ou 5
Isolamento: PVC 70 °C, antichama (BWF)
Tensão de isolamento: 450/750 V
Seção nominal de cada condutor: 2,5 mm²
Temperatura máxima de operação: 70 °C
Características adicionais: Isolação com PVC antichama

Marcas de Referência: Cobrecom, Sil Fios e Corfio

25	3	00238435 - Fita Isolante Elétrica Adesiva – 19 Mm – Preta -	unidade	10,000000	0,000000	0,00
----	---	--	---------	-----------	----------	------

CATMAT 419569 - 0.000.000.000021 - 3.3.90.30.26 - Material Elétrico e Eletrônico

Material Dorso: Pvc Anti-Chama
Tipo de adesivo: À base de resina e borracha (sensível à pressão)
Largura nominal: 19 mm
Comprimento do rolo: 20 metros
Cor: Preta
Resistência à tensão elétrica: até 8,5 kV
Alongamento: Mínimo de 150%
Resistência à tração: Mínimo de 27,3 N/cm
Marcas de Referência: 3M, Vonder, Tigre

31	3	00238441 - Lampada Led 20w (Tubular) - CATMAT 417162 -	unidade	150,000000	0,000000	0,00
----	---	---	---------	------------	----------	------

0.000.000.000021 - 3.3.90.30.26 - Material Elétrico e Eletrônico

Tensão Nominal: Bivolt (110V/220V)
Potência Nominal: 20W
Tipo de Base: G13
Aplicação: Luminárias tubulares
Temperatura de Cor: 6500K (luz branca fria)
Formato: Tubular T8
Comprimento: 1200mm
Frequência Nominal: 60Hz
Vida Útil: ≥ 25.000 horas
Fluxo Luminoso: ≥ 1800 lúmens
Fator de Potência: ≥ 0,9
Material: Policarbonato
Grau de Proteção: IP20
Marcas de Referência: Philips, OSRAM, Golden

32	3	00238442 - Lampada Metálico Roxa 400w 220v - CATMAT	unidade	6,000000	0,000000	0,00
----	---	--	---------	----------	----------	------

348837 - 0.000.000.000021 - 3.3.90.30.26 - Material Elétrico e Eletrônico

Lâmpada Vapor Metálico
Tipo: HQI (Vapor Metálico)
Formato: Tubular
Aplicação: Iluminação decorativa e ambiental (shows, vitrines, paisagismo)
Tensão Nominal: 220V
Potência Nominal: 400W
Temperatura de Cor: ±3000K (luz roxa)
Base: E40 (rosca grossa)
Vida Útil: ±10.000 horas
Fluxo Luminoso: ±36.000 lúmens



MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Câmara Municipal Cachoeiro de Itapemirim

Cachoeiro de Itapemirim - ES

Tempo de Aquecimento: 3-5 minutos (atinge brilho total)

Material do Bulbo: Vidro resistente a UV e intempéries

Marcas de Referência: OSRAM, Philips, GE Lighting

33	3	00238443 - Luminária Pannel Plafom, Led (Branco Frio 24 Watts) - 0.000.000.000021 - 3.3.90.30.26 - Material Elétrico e Eletrônico <i>Modelo: Embutir</i> <i>Material do Corpo: Alumínio</i> <i>Formato: Quadrado</i> <i>Medidas: 22cm x 22cm</i> <i>Tipo de Lâmpada: LED integrado</i> <i>Potência: 24W</i> <i>Cor: Branco frio (6500K)</i> <i>Fluxo Luminoso: Aprox. 3600 lúmens</i> <i>Tensão: Bivolt 100-240V</i> <i>Grau de Proteção: IP20</i> <i>Marcas de Referência: Elgin, Taschiba, Avant</i>	unidade	100,000000	0,000000	0,00
34	3	00238444 - Luminária Pannel Plafom, Led (Branco Frio 24 Watts) - 0.000.000.000021 - 3.3.90.30.26 - Material Elétrico e Eletrônico <i>Modelo: Sobrepor</i> <i>Material do Corpo: Alumínio</i> <i>Formato: Quadrado</i> <i>Medidas: 30cm x 30cm</i> <i>Tipo de Lâmpada: LED integrado</i> <i>Potência: 24W</i> <i>Cor: Branco frio (6500K)</i> <i>Fluxo Luminoso: Aprox. 3600 lúmens</i> <i>Tensão: Bivolt 100-240V</i> <i>Grau de Proteção: IP20</i> <i>Marcas de Referência: Elgin, Taschiba, Avant</i>	unidade	20,000000	0,000000	0,00
35	3	00238445 - Luminária Pannel Plafom, Led (Branco Frio 36 Watts) - 0.000.000.000021 - 3.3.90.30.26 - Material Elétrico e Eletrônico <i>Modelo: Embutir</i> <i>Material do Corpo: Alumínio</i> <i>Formato: Quadrado</i> <i>Medidas: 40cm x 40cm</i> <i>Tipo de Lâmpada: LED integrado</i> <i>Potência: 36W</i> <i>Cor: Branco frio (6500K)</i> <i>Fluxo Luminoso: Aprox. 3600 lúmens</i> <i>Tensão: Bivolt 100-240V</i> <i>Grau de Proteção: IP20</i> <i>Marcas de Referência: Elgin, Taschiba, Avant</i>	unidade	20,000000	0,000000	0,00
36	3	00238446 - Luminária Led (Spot) - CATMAT 601421 - 0.000.000.000021 - 3.3.90.30.26 - Material Elétrico e Eletrônico <i>Tipo: Spot</i> <i>Formato: Redondo</i> <i>Tamanho: Diâmetro 80mm</i> <i>Tipo de Lâmpada: LED integrado</i> <i>Posição Relativa: Embutir</i> <i>Aplicação: Iluminação direcionada</i> <i>Potência Nominal: 7W</i> <i>Temperatura de Cor: 6.400K (branco frio)</i> <i>Fluxo Luminoso: 560 lúmens</i> <i>Ângulo de Abertura: 36°</i> <i>Tensão: Bivolt 100-240V</i> <i>Material: Alumínio com difusor em policarbonato</i> <i>Grau de Proteção: IP20</i> <i>Marcas de Referência: Elgin, Luxion, Golden</i>	unidade	20,000000	0,000000	0,00



MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Câmara Municipal Cachoeiro de Itapemirim

Cachoeiro de Itapemirim - ES

37	3	00238447 - Luminária Painei Plafom, Led (Branco Frio 18 Watts) - 0.000.000.000021 - 3.3.90.30.26 - Material Elétrico e Eletrônico <i>Modelo: Sobrepor</i> <i>Material do Corpo: Alumínio</i> <i>Formato: Quadrado</i> <i>Medidas: 22cm x 22cm</i> <i>Tipo de Lâmpada: LED integrado</i> <i>Potência: 18W</i> <i>Cor: Branco frio (6500K)</i> <i>Fluxo Luminoso: Aprox. 3600 lúmens</i> <i>Tensão: Bivolt 100-240V</i> <i>Grau de Proteção: IP20</i> <i>Marcas de Referência: Elgin, Taschiba, Avant</i>	unidade	20,000000	0,000000	0,00
38	3	00238448 - Luminária Painei Plafom, Led, (Branco Frio 18 Watts, Redonda) - 0.000.000.000021 - 3.3.90.30.26 - Material Elétrico e Eletrônico <i>Modelo: Embutir</i> <i>Formato: Redondo</i> <i>Medidas: Ø 22cm</i> <i>Potência Lâmpada: 18 W</i> <i>Material do Corpo: Alumínio</i> <i>Tipo de Lâmpada: LED integrado</i> <i>Cor: Branco frio (6500K)</i> <i>Fluxo Luminoso: Aprox. 3600 lúmens</i> <i>Tensão: Bivolt 100-240V</i> <i>Grau de Proteção: IP20</i> <i>Marcas de Referência: Elgin, Taschiba, Avant</i>	unidade	20,000000	0,000000	0,00
39	3	00238449 - Luminária Sobrepor Led (Linear 36 Watts) - CATMAT 600195 - 0.000.000.000021 - 3.3.90.30.26 - Material Elétrico e Eletrônico <i>Tipo: Sobrepor</i> <i>Material Corpo: Plástico</i> <i>Material Refletor: Alumínio</i> <i>Formato: Tubular</i> <i>Tipo Lâmpada: Led</i> <i>Cor: Branca</i> <i>Quantidade Lâmpadas: 2 UN</i> <i>Dimensões: 121 X 7,5 X 2 CM</i> <i>Aplicação: Iluminação Interna</i> <i>Tensão Nominal: 127/220 V</i> <i>Potência Nominal Lâmpada: 36 W</i> <i>Tipo Iluminação: Tonalidade Branca Fria</i> <i>Temperatura De Cor: 6.000 K</i> <i>Marcas de Referência: Elgin, Taschiba, Avant</i>	unidade	40,000000	0,000000	0,00
45	3	00238455 - Pino De Tomada Fêmea 15.a 2p + T - CATMAT 364925 - 0.000.000.000021 - 3.3.90.30.26 - Material Elétrico e Eletrônico <i>PPadrão: NBR 14136 (BR)</i> <i>Especificações: 2 Polos + Terra 125/250V 15A</i> <i>Tipo de Conector: Fêmea</i> <i>Materiais: Corpo em policarbonato antichama </i> <i>Contatos em latão</i> <i>Conexão: Terminais parafusados Cabo 2,5mm²</i> <i>Certificação: INMETRO obrigatória</i> <i>Marcas: Tramontina, Legrand, Schneider</i>	unidade	5,000000	0,000000	0,00
46	3	00238456 - Pino Tomada Macho 15.a 2p + T - CATMAT 364925 - 0.000.000.000021 - 3.3.90.30.26 - Material Elétrico e Eletrônico <i>Padrão: NBR 14136 (BR)</i> <i>Especificações: 2 Polos + Terra 125/250V 15A</i> <i>Tipo de Conector: macho</i>	unidade	5,000000	0,000000	0,00



MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Câmara Municipal Cachoeiro de Itapemirim

Cachoeiro de Itapemirim - ES

Materiais: Corpo em policarbonato antichama |
 Contatos em latão
 Conexão: Terminais parafusados | Cabo 2,5mm²
 Certificação: INMETRO obrigatória
 Marcas: Tramontina, Legrand, Schneider

47	3	00238457 - Protetor Rede Elétrica (Filtro De Linha) - CATMAT 328365 - 0.000.000.000021 - 3.3.90.30.26 - Material Elétrico e Eletrônico Potência: 1500VA (10A/115V ou 6,8A/220V) Tensão: Bivolt 115/220V automático Proteções: Filtro de ruídos Sensor de polaridade inversa (LED) Aterramento eletrônico Proteção contra surtos (300J) Disjuntor de sobrecarga Tomadas: 5 (padrão NBR 14136) Material: ABS antichama (UL94 V-0) Cabo: 1,3m com plugue 3 pinos Indicadores LED: Energia, aterramento, polaridade Marcas: Clamper, SMS, Intelbras	unidade	20,000000	0,000000	0,00
48	3	00238458 - Reator Para Lâmpada Vapor Metálico - CATMAT 250957 - 0.000.000.000021 - 3.3.90.30.26 - Material Elétrico e Eletrônico Tensão: 220V Potência: 400W Frequência: 60Hz Tipo: Eletromagnético (ou Eletrônico - especificar) Aplicação: Externo (proteção IP65) Material: Alumínio (dissipação de calor) Temperatura Operação: -20°C a 50°C Fator Potência: ≥ 0,92 (eletrônico) / ≥ 0,85 (eletromagnético) Proteções: Contra sobrecarga Isolação classe H Normas: ABNT NBR IEC 60923 / INMETRO Marcas: OSRAM, Philips, GE	unidade	6,000000	0,000000	0,00
49	3	00238459 - Refletor Led 100w (Branco Frio) - CATMAT 470259 - 0.000.000.000021 - 3.3.90.30.26 - Material Elétrico e Eletrônico Material: Alumínio injetado anticorrosivo Potência 100 w Tipo: Blindado para alta resistência Tensão: Bivolt 100-240V (automático) Grau de Proteção: IP65 Montagem: Haste ajustável 360° + suporte parede/teto Fluxo Luminoso8.000 lm Eficiência80 lm/W Temperatura de Cor6.500K (branco frio) Vida Útil50.000 horas Dimensões (LxA/P)300x300x120mm Marcas de Referência: Elgin, Taschiba, Avant	unidade	15,000000	0,000000	0,00
50	3	00238460 - Refletor Led 200w (Branco Frio) - CATMAT 470261 - 0.000.000.000021 - 3.3.90.30.26 - Material Elétrico e Eletrônico Material: Alumínio injetado anticorrosivo Potência 200w Tipo: Blindado para alta resistência Tensão: Bivolt 100-240V (automático) Grau de Proteção: IP6 Montagem: Haste ajustável 360° + suporte parede/teto Fluxo Luminoso16.000 lm	unidade	15,000000	0,000000	0,00



MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Câmara Municipal Cachoeiro de Itapemirim

Cachoeiro de Itapemirim - ES

Eficiência 85 lm/W

Temperatura de Cor 6.500K (branco frio)

Vida Útil 50.000 horas

Dimensões (LxA/P) 400x400x150mm

Marcas de Referência: Elgin, Taschiba, Avant

51	3	00238461 - Refletor Led 400w (Branco Frio) - CATMAT 616919	unidade	10,000000	0,000000	0,00
----	---	---	---------	-----------	----------	------

- 0.000.000.000021 - 3.3.90.30.26 - Material Elétrico e Eletrônico

Material: Alumínio injetado o anticorrosivo

Potência: 400w

Tipo: Blindado para alta resistência

Tensão: Bivolt 100-240V (automático)

Grau de Proteção: IP65

Montagem: Haste ajustável 360° + suporte

parede/teto

Fluxo Luminoso 32.000 lm

Eficiência 90 lm/W

Temperatura de Cor 6.500K (branco frio)

Área Iluminada ~50m²~100m²~200m²

Vida Útil 50.000 horas

Dimensões (LxA/P) 500x500x180mm

Marcas de Referência: Elgin, Taschiba, Avant

52	3	00238462 - Refletor Led 400w (Rgb Colorido) - CATMAT	unidade	6,000000	0,000000	0,00
----	---	---	---------	----------	----------	------

605716 - 0.000.000.000021 - 3.3.90.30.26 - Material Elétrico e

Eletrônico

Material Corpo: Alumínio

Formato: Retangular

Tipo: Rgb Colorido

Tipo Lâmpada: Led

Potência Lâmpada: 400 W

Tensão Alimentação: Bivolt

Grau Proteção: Ip-66

Características Adicionais: Com Controle Remoto

Ângulo De Abertura Da Lente: 120°

Marcas de Referência: Elgin, Taschiba, Avant

0,00

Dotação		2025 37 33903024000 MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES 1500000000001				
Nº	Lote	Item	Unidade	Quantidade	Unitário	Total

2	2	00238412 - Assento Sanitário Universal Rígido (Comum) -	unidade	20,000000	0,000000	0,00
---	---	--	---------	-----------	----------	------

CATMAT 457636 - 0.000.000.000019 - 3.3.90.30.24 - Material

Para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações

Compatível com vasos sanitários ovais convencionais. Fabricado em polipropileno ou PVC de alta resistência, com superfície lisa, impermeável, fácil de higienizar. Tampa com estrutura reforçada, articulação com parafusos e buchas plásticas ajustáveis. Cor branca ou gelo, material atóxico, resistente a impactos e produtos de limpeza.

Garantia mínima de 6 meses.

Marcas de referência: Astra, Celite, Deca.

3	2	00238413 - Assento Sanitário Almofadado Universal Com	unidade	6,000000	0,000000	0,00
---	---	--	---------	----------	----------	------

Tampa - CATMAT 396476 - 0.000.000.000019 - 3.3.90.30.24 -

Material Para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações

Compatível com vasos sanitários ovais convencionais. Fabricado em PU, com assento almofadado de superfície lisa, macia ao toque e fácil de limpar. Tampa com acabamento reforçado e sistema de fixação ajustável em PVC rígido, que permita boa estabilidade. Cor branca, material atóxico, impermeável e com garantia mínima de 6 meses.



MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Câmara Municipal Cachoeiro de Itapemirim

Cachoeiro de Itapemirim - ES

Marcas de referência: Astra, Celite, Deca.

4	2	00238414 - Bucha Para Drywal Basculante K54 Com Parafuso De Cabeça Chata - 0.000.000.000019 - 3.3.90.30.24 - Material Para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações <i>Fabricada em nylon de alta resistência, para uso em Drywal, gesso fibrado.</i> <i>Diâmetro de broca (furo) de 10 mm Material da bucha: Poliamida (Nylon) Tamanho do parafuso: 4,5mm espessura x 6cm comp. Espessura de placa de 10mm a 65 mm Sistema de fixação basculante.</i>	unidade	100,000000	0,000000	0,00
5	2	00238415 - Bucha Parafuso Fly2 (Para Drywal) - 0.000.000.000019 - 3.3.90.30.24 - Material Para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações <i>Material: PEAD</i> <i>Dimensões 4mm x 16 mm,</i> <i>Parafuso de 3,5 mm a 4,2mm de diâmetro philips Aplicação em Drywal e placas de gesso.</i> <i>Deve possuir mecanismo basculante automático, Carga mínima de 15 kg Furo broca de 8 mm.</i>	unidade	150,000000	0,000000	0,00
6	2	00238416 - Bucha plástica com parafuso 10 mm - CATMAT 613895 - 0.000.000.000019 - 3.3.90.30.24 - Material Para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações <i>Conjunto composto por bucha de nylon ou polietileno de alta resistência, com aletas de expansão que garantem melhor fixação em superfícies de alvenaria, concreto ou tijolo.</i> <i>Acompanha parafuso com rosca soberba, Philips, com comprimento compatível ao tamanho da bucha.</i> <i>Diâmetro nominal: 10 mm.</i> <i>Cor: cinza ou branca.</i> <i>Uso indicado em instalações prediais e manutenção.</i> <i>Embalagem com identificação do fabricante.</i>	unidade	100,000000	0,000000	0,00
7	2	00238417 - Bucha plástica com parafuso 6 mm - CATMAT 613897 - 0.000.000.000019 - 3.3.90.30.24 - Material Para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações <i>Conjunto composto por bucha de nylon ou polietileno de alta resistência, com aletas de expansão que garantem melhor fixação em superfícies de alvenaria, concreto ou tijolo.</i> <i>Acompanha parafuso com rosca soberba, Philips, com comprimento compatível ao tamanho da bucha.</i> <i>Diâmetro nominal: 6 mm.</i> <i>Cor: cinza ou branca.</i> <i>Uso indicado em instalações prediais e manutenção.</i> <i>Embalagem com identificação do fabricante.</i>	unidade	100,000000	0,000000	0,00
8	2	00238418 - Bucha plástica com parafuso 8 mm - CATMAT 613896 - 0.000.000.000019 - 3.3.90.30.24 - Material Para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações <i>Conjunto composto por bucha de nylon ou polietileno de alta resistência, com aletas de expansão que garantem melhor fixação em superfícies de alvenaria, concreto ou tijolo.</i> <i>Acompanha parafuso com rosca soberba, Philips, com comprimento compatível ao tamanho da bucha.</i> <i>Diâmetro nominal: 8 mm.</i> <i>Cor: cinza ou branca.</i> <i>Uso indicado em instalações prediais e manutenção.</i> <i>Embalagem com identificação do fabricante</i>	unidade	100,000000	0,000000	0,00
9	2	00238419 - Canaleta 50 mm X 50mm X 2 Metros - CATMAT 291699 - 0.000.000.000019 - 3.3.90.30.24 - Material Para	unidade	20,000000	0,000000	0,00



MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Câmara Municipal Cachoeiro de Itapemirim

Cachoeiro de Itapemirim - ES

Manutenção de Bens Imóveis/Instalações

Canaleta plástica para passagem de cabos, dimensões externas 50 mm x 50 mm X 2 metros, Material: PVC rígido autoextinguível ou polipropileno.

Cor: Branca ou Cinza

Deve possuir tampa articulada com fecho seguro, espessura mínima de 1,2 mm e resistência a impactos.

Marca Referência: Tramontina, Dutoplast, Tigre (Amanco)

10	2	00238420 - Canaleta Retangular 20 X 10 X 2 Metros (Com Fita	unidade	50,000000	0,000000	0,00
----	---	--	---------	-----------	----------	------

Autoadesiva) - CATMAT 457251 - 0.000.000.000019 -

3.3.90.30.24 - Material Para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações

Material: PVC rígido, resistente e de alta durabilidade.

Cor: Branca (padrão).

Dimensões: 20 mm x 10 mm x 2 metros

Sistema de Fixação: Com fita dupla face autoadesiva

Tampa: Removível, com encaixe firme e segur.

Tipo: Barra

Marca Referência: Dutoplast, Tigre, Tramontina

11	2	00238421 - Canaleta Retangular 40 X 16 X 2 Metros (Com Fita	unidade	20,000000	0,000000	0,00
----	---	--	---------	-----------	----------	------

Autoadesiva) - CATMAT 616759 - 0.000.000.000019 -

3.3.90.30.24 - Material Para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações

Material: PVC rígido, resistente e de alta durabilidade.

Cor: Branca (padrão).

Dimensões: 40 mm x 16 mm x 2 metros

Sistema de Fixação: Com fita dupla face autoadesiva

Tampa: Removível, com encaixe firme e segur.

Tipo: Barra

Marca Referência: Dutoplast, Tigre, Tramontina

12	2	00238422 -	unidade	30,000000	0,000000	0,00
----	---	-------------------	---------	-----------	----------	------

Dispenser Higienizador (Branco) - CATMAT 274479 -

0.000.000.000019 - 3.3.90.30.24 - Material Para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações

Material: Plástico resistente

Capacidade: 800 ml

Fixação: Parede, com parafusos

Dimensões Aproximadas: 12 x 12 x 26 cm

Conteúdo Compatível: Álcool gel ou sabonete líquido

Características Adicionais: Visor frontal transparente

Para controle de nível

Marca Referência: Premisse, Plestin ou Nobre

13	2	00238423 - Dispenser Papel Higiênico (Rolão 300x 50	unidade	30,000000	0,000000	0,00
----	---	--	---------	-----------	----------	------

Branco) - CATMAT 600953 - 0.000.000.000019 - 3.3.90.30.24 -

Material Para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações

Material Base: Plástico Abs

Material Tampa: Plástico Abs

Tipo: De Parede

Cor: Branco

Características Adicionais: Modelo Redondo

Para Rolo Até 600m, Com Chave

Altura: 28 CM

Largura: 27 CM

Profundidade: 13 CM

Marca Referência: Premisse, Plestin ou Nobre

14	2	00238424 -	unidade	30,000000	0,000000	0,00
----	---	-------------------	---------	-----------	----------	------

Dispenser Papel Toalha (Branco) - CATMAT 469569 -



MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Câmara Municipal Cachoeiro de Itapemirim

Cachoeiro de Itapemirim - ES

0.000.000.000019 - 3.3.90.30.24 - Material Para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações

Material: Plástico

Cor: Branca

Características Adicionais: Fixação Por Bucha E

Parafusos

Dimensões: 32 X 27 X 14 cm

Tipo de sistema: Manual

Marca Referência: Premisse, Plestin ou Nobre

18	2	00238428 - Duchas Higiênicas - CATMAT 617815 -	unidade	15,000000	0,000000	0,00
----	---	---	---------	-----------	----------	------

0.000.000.000019 - 3.3.90.30.24 - Material Para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações

Material: Metal

Comprimento: 120 CM

Diâmetro: 1/2 polegadas

Acabamento: Cromado

Características Adicionais: Registro Com 1/4 De

Volta;

Acionamento De Alavanca

Marca de referência: Docol, Lorenzetti e Hydra

20	2	00238430 - Fechadura Interna/Externa – Porta - CATMAT	unidade	20,000000	0,000000	0,00
----	---	--	---------	-----------	----------	------

340592 - 0.000.000.000019 - 3.3.90.30.24 - Material Para

Manutenção de Bens Imóveis/Instalações

Material da caixa: Aço

Acabamento: Cromado

Componentes: 2 chaves em latão niquelado

Tipo: Interna/Externa

Aplicação: Porta

Maçaneta: 9 cm (tipo alavanca)

Máquina: 40 mm

Marcas de Referência: Pado, Soprano e Aliança

24	2	00238434 - Fita Dupla Face Grande (Espuma Amarela) -	unidade	20,000000	0,000000	0,00
----	---	---	---------	-----------	----------	------

0.000.000.000019 - 3.3.90.30.24 - Material Para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações

Tipo: Fita adesiva dupla face de espuma

Cor da espuma: Amarela

Espessura da espuma: Aproximadamente 1,0 mm

Largura: 25 mm

Comprimento do rolo: 2 metros

Material da espuma: Polietileno expandido

Adesivo: Acrílico com alto poder de aderência

Características adicionais: Adesivo em ambas as faces

Marcas de Referência: Adere, 3M e Tekbond



MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Câmara Municipal Cachoeiro de Itapemirim

Cachoeiro de Itapemirim - ES

26	2	00238436 - Fita Veda Rosca - CATMAT 225708 - 0.000.000.000019 - 3.3.90.30.24 - Material Para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações <i>Material: PTFE (teflon)</i> <i>Comprimento: 25 metros</i> <i>Largura: 18 mm</i> <i>Espessura mínima: 0,075 mm</i> <i>Temperatura de trabalho: até 260°C</i> <i>Pressão máxima: até 100 bar</i> <i>Resistência: umidade, corrosão e produtos químicos</i> <i>Aplicação: vedação de conexões hidráulicas e</i> <i>pneumáticas</i> <i>Marcas de referência: Vonder, 3M, TekBond</i>	unidade	10,000000	0,000000	0,00
40	2	00238450 - Mangueira + Regulador de Pressão para Gás GLP - 0.000.000.000019 - 3.3.90.30.24 - Material Para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações <i>Mangueira</i> <i>Comprimento: 4,00 metros</i> <i>Material: Borracha com malha metálica</i> <i>Pressão de trabalho: uso doméstico (até 2,8 kPa)</i> <i>Conformidade: Certificada pelo INMETRO</i> <i>Regulador de Pressão para Gás GLP:</i> <i>Pressão de saída: 2,8 kPa</i> <i>Conformidade: Certificado pelo INMETRO</i> <i>Conexão de entrada compatível com botijão P13 Com</i> <i>abraceadeiras metálicas</i>	kit	1,000000	0,000000	0,00
41	2	00238451 - Mangueira Flexível Pvc ½ (Mangote Flexível) - 0.000.000.000019 - 3.3.90.30.24 - Material Para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações <i>Comprimento: 60 cm</i> <i>Material: PVC</i> <i>Cor: Branco</i> <i>Bitola: 1/2"</i> <i>Pressão: Baixa pressão</i> <i>Temperatura: Água fria</i> <i>Forma: Lisa e flexível</i>	unidade	10,000000	0,000000	0,00
53	2	00238463 - Sifão Extensível Branco - CATMAT 611898 - 0.000.000.000019 - 3.3.90.30.24 - Material Para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações <i>Material: Polipropileno (PP) resistente</i> <i>Bitolas: 7/8" (22mm), 1 1/4" (32mm), 1 1/2" (40mm)</i> <i>Aplicação: Pias de cozinha/lavatórios</i> <i>Conexão: Saída padrão 50mm para esgoto</i> <i>Ajuste: Altura de 30cm a 50cm (sanfonado)</i> <i>Vedação: Dupla proteção</i> <i>Marcas Referência: Tigre Amanco e Deca</i>	unidade	10,000000	0,000000	0,00
54	2	00238464 - Tinta Branco Gelo (18 Litros) - CATMAT 456384 - 0.000.000.000019 - 3.3.90.30.24 - Material Para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações <i>Tinta Acrílica</i> <i>Componentes: Resina Acrílica Com Água</i> <i>Aspecto Físico: Líquido Viscoso</i> <i>Tipo: Acrílica fosca à base d'água</i> <i>Cor: Branco Gelo (tom neutro)</i> <i>Rendimento: ~300m² por demão (18L)</i> <i>Secagem: 2h entre demãos / 24h final</i> <i>Aplicação:</i> <i>Superfícies: Alvenaria, gesso, concreto</i> <i>Cor: Branco Gelo</i> <i>Tipo Acabamento: Fosco</i> <i>Dados Técnicos:</i> <i>Viscosidade: 95-100 KU</i> <i>Sólidos: 40-45%</i> <i>Diluição: Até 10% com água</i>	lata	2,000000	0,000000	0,00



MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Câmara Municipal Cachoeiro de Itapemirim

Cachoeiro de Itapemirim - ES

Marcas Referência: Coral, Suvinil, Eucatex

0,00

Dotação		2025 43 33903042000 FERRAMENTAS 1500000000001				
Nº	Lote	Item	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
1	1	00238411 - Alicate Universal 8" - CATMAT 445372 - 0.000.000.000064 - 3.3.90.30.42 - Ferramentas <i>Fabricado em aço cromo vanádio</i> <i>Com acabamento polido ou fosfatizado. Cabo</i> <i>isolado emborrachado com revestimento</i> <i>antiderrapante, com isolamento elétrico de até</i> <i>1.000V, conforme NBR 9699 ou equivalente.</i> <i>Capacidade mínima de corte para fios de cobre e alumínio de 1,5</i> <i>mm² a 4 mm². Embalagem individual com identificação do</i> <i>fabricante. Garantia mínima de 12 meses.</i> <i>Marcas de referência: Gedore, Tramontina, Vonder.</i>	unidade	1,000000	0,000000	0,00
19	1	00238429 - Esmerilhadeira - CATMAT 220230 - 0.000.000.000064 - 3.3.90.30.42 - Ferramentas <i>Tipo: Angular</i> <i>Ferramenta Corte: Disco</i> <i>Diâmetro do disco: 115 mm</i> <i>Diâmetro do rebolo: Não aplicável</i> <i>Potência: 710 watts</i> <i>Rotação: 11.000 RPM</i> <i>Peso: 1,70 kg</i> <i>Tensão de alimentação: 127 V</i> <i>Marcas de Referência: Bosch, Makita e Dewalt</i>	unidade	1,000000	0,000000	0,00
27	1	00238437 - Jogo De Chave (Combinado estriada / Fixa) - 0.000.000.000064 - 3.3.90.30.42 - Ferramentas <i>Material: Aço Cromo Vanádio</i> <i>Tipo: Chave Combinada (uma extremidade estriada e</i> <i>outra fixa)</i> <i>Quantidade total de peças: 16 chaves (32 bocas)</i> <i>Componentes (medidas em mm): 6, 8, 10, 11, 12, 13,</i> <i>14, 17, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32</i> <i>Acabamento superficial: Fosco</i> <i>Características adicionais: Alta resistência ao torque,</i> <i>design ergonômico, marcação laser das medidas</i> <i>Marcas de referência: Gedore, Stanley, Sata</i>	kit	1,000000	0,000000	0,00
28	1	00238438 - Jogo De Chave (Fendas) - CATMAT 298261 - 0.000.000.000064 - 3.3.90.30.42 - Ferramentas <i>Material da haste: Aço Cromo Vanádio</i> <i>Tipo de ponta: Chata (fenda)</i> <i>Componentes do jogo: 1/8", 3/16", 1/4", 5/16" e</i> <i>3/8"</i> <i>Material do cabo: Polipropileno rígido e ergonômico</i> <i>Acabamento: niquelado ou fosfatizado para maior</i> <i>resistência à corrosão</i> <i>Formato do cabo: Anatômico, com empunhadura</i> <i>antideslizante</i> <i>Marcas de referência: Tramontina, Sata, Gedore</i>	kit	1,000000	0,000000	0,00
29	1	00238439 - Jogo De Chave (Philips) - 0.000.000.000064 - 3.3.90.30.42 - Ferramentas <i>Material da haste: Aço Cromo Vanádio</i> <i>Tipo de ponta: Philips (cruzada)</i> <i>Quantidade de peças: 5</i> <i>Componentes do jogo: 1/8x3", 3/16x4", 1/4x4",</i> <i>1/4x6", 5/16x6"</i> <i>Material do cabo: Polipropileno rígido e resistente</i> <i>Formato do cabo: Anatômico com empunhadura</i> <i>ergonômica</i>	kit	1,000000	0,000000	0,00



MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Câmara Municipal Cachoeiro de Itapemirim

Cachoeiro de Itapemirim - ES

Marcas de referência: Tramontina, Sata, Gedore						
30	1	00238440 - Jogo De Chave (Allen) - CATMAT 625262 - 0.000.000.000064 - 3.3.90.30.42 - Ferramentas Material: Aço Cromo Vanádio Tipo: Allen (sextavada interna) Quantidade de peças: 9 Componentes: 1/16", 1/8", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16" Acabamento superficial: Fosfatizado e escurecido Formato: Tipo "L" (curva longa e curta) Características adicionais: Alta resistência à torção, anticorrosivo Marcas de referência: Gedore, Belzer, Sata	kit	1,000000	0,000000	0,00
42	1	00238452 - Martelete - 0.000.000.000064 - 3.3.90.30.42 - Ferramentas Tipo: Perfurador rotativo com impacto Capacidade de perfuração: Aço: 13mm Madeira: 30mm Concreto: 20mm Potência máxima: 850W Rotação: 0-900 RPM Tensão de alimentação: 127V Controles: Velocidade variável Seletor de função (rotativo/rotativo com impacto) Botão trava para uso contínuo Características adicionais: Incluído maleta de transporte Cabo emborrachado anti-derrapante Sistema de troca rápida de brocas Proteção contra sobrecarga Peso aproximado: 4,0 kg Normas de segurança: NR-12, IEC 60745 Garantia: 12 meses Marcas de referência: Bosch, Makita, DeWalt	unidade	1,000000	0,000000	0,00
43	1	00238453 - Martelo - CATMAT 466175 - 0.000.000.000064 - 3.3.90.30.42 - Ferramentas Material da Cabeça: Aço carbono Material do Cabo: Madeira (envernizado) Tipo: Unha (uma extremidade plana e outra bifurcada) Tamanho: 34mm (face de impacto) Peso: Aprox. 450-500g Comprimento Total: 300-320mm Fixação: Sistema com resina epóxi (antivibração) Marcas Referência: Tramontina, Stanley, Vonder	unidade	1,000000	0,000000	0,00
44	1	00238454 - Parafusadeira - 0.000.000.000064 - 3.3.90.30.42 - Ferramentas Voltagem: 18V Tipo: Parafusadeira Mandril: 1/2" (auto-ajustável) Velocidade Máxima: 1.700 RPM Torque Máximo: 50 Nm (ajustável em níveis) Tecnologia do Motor: Brushless (sem escovas) Alimentação: Bateria de íon-lítio 12V Carregador: Bivolt (100-240V) Acessórios Inclusos: Maleta de transporte resistente Kit com 33 bits (PH, PZ, SL, hexagonais) Baterias recarregáveis Marcas de Referência: DeWalt, Makita, Bosch	unidade	1,000000	0,000000	0,00

0,00



MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Câmara Municipal Cachoeiro de Itapemirim

Cachoeiro de Itapemirim - ES

0,00