



PREGÃO ELETRONICO 90003/2026

PROPOSTA COMERCIAL

ITEM	Descrição	Unid	Marca	Quant	Valor unit	Valor total
1	Microcomputador Memória Ram: Superior A 8GB, Núcleos Por Processador: Superior A 8, Armazenamento Hdd: Sem Disco HddTB., Armazenamento Ssd: Superior A 500, Monitor: Sem MonitorPOL, Componentes Adicionais: Com Teclado E Mouse, Sistema Operacional: Proprietário, Garantia On Site: 12MESES, Gabinete: Slim, Outros Recursos: Conforme Edital	UN	DELL	44	R\$ 6.490,00	R\$ 285.560,00

Valor total da proposta: R\$ 285.560,00 (Duzentos e oitenta e cinco mil e quinhentos e sessenta reais)

Declaramos que a validade de nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data marcada no edital para abertura do envelope.

Declaramos que estamos de acordo com o edital e seus anexos;

Dados do Representante da Empresa para Assinatura do Contrato

Nome: Alexsandro dos Santos Sousa

Cargo: Administrador

Estado civil: casado

Endereço Completo: Rua Jose Orletti, nº485, Nova Canaã, Pinheiros-ES

CEP: 29.980-000

CNH: nº 00920221476

CPF: 085.734.967-89

MAQFORT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ: 07.354.555/0001-80

Rua General Rondon, nº671, Nova Canaã, Pinheiros-ES



Dados do Contato com a Empresa

Nome: Alessandro dos Santos Sousa

Fone/Fax 27 3765 2828

E-mail: andreiamaqfort@hotmail.com

Dados da Empresa

Razão Social: MAQFORT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI ME

CNPJ: 07.354.555/0001-80

Endereço Completo: Rua General Rondon, nº671, Nova Canaã, Pinheiros-ES

CEP: 29.980-000

Fones/Fax: 27 3765 2828

E-mail: andreiamaqfort@hotmail.com

Optante Simples Sim (x) Não ()

Dados Bancários da Empresa

Banco: Banco do Brasil

Agência: 2451-1

Conta: 11.215-1



MAQFORT
I N F O R M A T I C A

Pinheiros/ES, 15 de Julho de 2026.

ALEXSANDRO
DOS SANTOS
SOUSA:085734
96789

Assinado de forma
digital por
ALEXSANDRO DOS
SANTOS
SOUSA:08573496789

ALEXSANDRO DOS SANTOS SOUSA
CNH nº 00920221476
CPF nº. 085.734.967-89

MAQFORT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ: 07.354.555/0001-80

Rua General Rondon, nº671, Nova Canaã, Pinheiros-ES

Especificações Completas

Processador

Intel® Core™ i5 14500T (14 cores, up to 4.8GHz)

Sistema operacional

(Windows 11 Pro)

Memória

16 GB (1x16GB) DDR5, 4800 MT/s

Armazenamento

512GB SSD (Classe 25)

Microsoft Office

Ative seu Microsoft 365 para fazer um teste de 30 dias

Software de Segurança

Nenhum

Garantia

36 meses

Assistência técnica

1 Ano de serviço de hardware com serviço no local/em domicílio após o diagnóstico remoto

Complete Care

None

Teclado

Teclado Multimídia Dell KB216 - Português

Portas

Parte frontal:

- 1 porta USB 3.2 de 2ª geração (10 Gbit/s) Type-C®
- 1 porta USB 3.2 de 1ª geração (5 Gbit/s)
- 1 porta para headset (conjunto de fones de ouvido e microfone)

Parte traseira:

- 1 porta USB 3.2 de 1ª geração (5 Gbit/s) com SmartPower On
- 1 porta USB 3.2 de 1ª geração (5 Gbit/s)
- 2 portas USB 2.0 (480 Mbit/s)
- 1 porta DisplayPort 1.4a (compatível com HBR3) para computadores fornecidos com Processadores Intel Core™ Ultra

- 1 porta DisplayPort 1.4a (compatível com HBR2) para computadores fornecidos com Processadores Intel Core™, i3, i5 e i7
- 1 porta HDMI 2.1
- 1 porta Ethernet RJ45 (10/100/1.000 Mbit/s)
- 1 porta do adaptador de energia
- 1 porta de módulo opcional (HDMI 2.1 FRL/DisplayPort™ 2.1 (UHBR20)/VGA/USB Type-C com modo alternativo de

DisplayPort /2 USB-A 3.2 de 2ª geração/PS2 e serial/módulo serial/fibra óptica 5G) para computadores fornecidos com

Processadores Intel Core™ Ultra

- 1 porta de módulo opcional (HDMI 2.1 TMDS/DisplayPort 1.4a

(HBR3)/VGA/USB Type-C com modo alternativo de DisplayPort™/2 USB-A 3.2 de 2ª geração/PS2 e serial/módulo serial/fibra óptica 5G)

para computadores fornecidos com Processadores Intel Core™, i3, i5 e i7

Slots

- 1 slot M.2 2230 para placa combinada de Bluetooth e Wi-Fi
- 2 slots M.2 2230/2280 para unidade de estado sólido

Dimensões

Altura: 18,20 cm
Largura: 3,60 cm
Profundidade: 17,80 cm
Peso (mínimo): 1,16 kg
Peso (máximo): 1,4 kg

Câmera

Não aplicável

Áudio e alto-falantes

Waves MaxxAudio® 14.0, alto-falantes internos

Chassi

Dell Pro Micro com Processador 35W

Wireless

Intel® Wi-Fi 6E AX211, 2x2, 802.11ax, Bluetooth® wireless card, internal antenna

Energia

Adaptador CA de 65 W, conector cilíndrico de 4,5 mm
Adaptador CA de 90 W, conector cilíndrico de 4,5 mm

Dell Pro Micro



Qual configuração é ideal para você?

Com opções de montagem versáteis, o Dell Pro Micro, disponível em opções de PC com IA, oferece produtividade máxima em um desktop ultracompacto. As soluções flexíveis All in One, com o Suporte All in One para Dell Pro Micro e montagens personalizadas, mantêm sua mesa



Dell Pro Micro

Conta com os mais recentes Processadores Intel® Core™ Ultra (até Ultra 7) para oferecer produtividade aprimorada por IA e processadores Intel® Core™ até i7. Inclui cinco portas USB-A e uma porta USB-C, uma porta HDMI compatível com até 4K, uma porta DisplayPort compatível com até 5K e até dois slots SSD M.2.



Dell Pro Micro Plus

Conta com os mais recentes Processadores Intel® Core™ Ultra, até Ultra 9. Inclui seis portas USB-A e duas USB-C, três DisplayPorts compatíveis com até quatro monitores e dois slots SSD M.2.

IA de alto nível

O Dell Pro Micro oferece desempenho com eficiência no uso de energia para cargas de trabalho exigentes com opções de PC com IA que usam processadores para desktop Intel® Core™ Ultra (Série 2) e arquitetura de multiprocessamento de três camadas que combina CPU, GPU e NPU dedicada. Essa configuração garante que os aplicativos orientados por IA sejam executados com mais rapidez e facilidade em qualquer projeto.



Traga a IA para o seu PC

A Dell oferece o kit de ferramentas de IA mais abrangente do setor que aproveita a tecnologia NPU^[1]. O Dell Pro AI Studio leva a IA diretamente para seu dispositivo, oferecendo fluidez semelhante à da nuvem sem o alto preço. Configure e implemente a IA com facilidade em qualquer local de trabalho.



Mais eficiência

Deixe seu desktop trabalhar de maneira mais inteligente, não mais difícil, com colaboração de IA aprimorada que usa até 58% menos energia do processador durante chamadas de Zoom com efeitos de fundo por IA^[2].



Desempenho mais rápido de IA

Obtenha desempenho de IA até 50% mais rápido com o Adobe After Effects AI Scene Edit Detection^[3] para acelerar seu fluxo de trabalho de edição e liberar mais tempo para a criatividade, ao mesmo tempo em que oferece resultados impressionantes.



Segurança superior do PC com IA

Trabalhe com segurança e gerenciamento sem esforço nos PCs com IA comerciais mais seguros e gerenciáveis do mundo^[4]. Criados para combater ataques cibernéticos modernos, esses sistemas apresentam proteções avançadas de hardware e firmware, validação integrada para todas as atualizações de driver e BIOS e um cronograma publicado para lançamentos de drivers e downloads. E, com as opções Intel Pro[®], os departamentos de TI obtêm segurança multicamada, gerenciamento remoto e estabilidade confiável.

Design funcional

O Dell Pro Micro combina perfeitamente estilo e funcionalidade, oferecendo um design versátil que é eficiente para melhorar o desempenho durante longos dias de trabalho. Criados para durar, todos os desktops Dell Pro passam por rigorosos testes de nível militar^[5] para oferecer um desempenho confiável com o qual você pode contar.



Mais refrigerado e silencioso

Novo projeto com design térmico aprimorado e ventilação adicional no chassi, proporciona operação até 8% mais fria e até 32% mais silenciosa^[6].

Cabe em qualquer espaço de trabalho

Mantenha seu espaço de trabalho organizado com uma variedade de montagens e suportes opcionais. Você pode configurar um sistema All in One completo conectando um monitor Dell com USB-C Hub ao Suporte All in One para Dell Pro Micro ou usá-lo como parte de uma instalação de videoconferência da Dell.

Com o módulo Type-C opcional, você pode alimentar o PC (até 100 W) usando um único cabo USB-C conectado a um monitor Dell USB-C Hub compatível.



Potência que impulsiona seu fluxo de trabalho

Rápido, sem interrupções e preparado para o futuro, o Dell Pro Micro foi desenvolvido para atender às suas necessidades atuais e dos próximos anos.

Instalação com vários monitores

Expanda a configuração da tela com uma placa de vídeo integrada, permitindo que você use até quatro telas ao mesmo tempo^[7].

Armazenamento rápido

Lide com cargas de trabalho pesadas graças à memória DDR5 de até 32 GB em execução em até 5600 MT/s e até dois SSDs M.2 de 4.ª geração^[11].



Passível de upgrade

Melhore as capacidades do seu desktop com portas DP e HDMI opcionais que aceitam resolução de até 5K^[8], oferecendo qualidade visual impressionante, fibra ótica de 5 GbE (ponto a ponto)^[9] e Wi-Fi^[10].

Conectividade conveniente

Conecte rapidamente seus periféricos existentes usando as portas USB-C e USB-A frontais, bem como diversas portas traseiras.

Gerenciamento moderno de dispositivos



Estratégia de BIOS único

Otimize a implementação de PCs e simplifique a gestão de parques com um BIOS unificado em dispositivos Dell Pro

Criado para durar

Os desktops Dell Pro são construídos para confiabilidade e durabilidade, sendo que menos de 1% exige manutenção no primeiro ano^[12].

Dell Trusted Update Experience

Agrupamos as versões mais recentes de firmware e drivers do BIOS para nossos clientes – com recursos exclusivos da Dell para simplificar o gerenciamento de PCs.

Micro, Slim e Torre com processadores
Intel®.



Simplifique a TI

Oferecemos os PCs comerciais mais seguros^[13] e gerenciáveis^[14], além de soluções e serviços modernos de ciclo de vida para facilitar o gerenciamento de TI. Comece a atualizar seu PC com o ProDeploy, tenha os sistemas prontos para uso no primeiro dia e garanta que eles continuem funcionando sem interrupções com nossas soluções ProSupport.

Segurança da Dell

Reduza a superfície de ataque e aumente a resiliência cibernética com o Dell Trusted Workspace. A segurança da cadeia de suprimentos e as detecções de adulteração no nível do BIOS ajudam a manter a confiança do dispositivo, enquanto o software do parceiro fornece proteção contra ameaças avançadas para endpoints, rede e nuvem.

Dell Management

Gerencie seus PCs na nuvem, em conjunto com o Microsoft Intune, usando o Portal de gerenciamento Dell.

Dell APEX

APEX PC-as-a-Service^[15] oferece economia para que você possa investir em PCs prontos para IA sem pagamento antecipado. Como parte da assinatura, você tem direito a implementação, gerenciamento, suporte e desativação responsável dos dispositivos.

Promover a sustentabilidade

Compacto em tamanho, grande em sustentabilidade. Este desktop pequeno, porém potente, foi feito pensando na sustentabilidade, conta com materiais reciclados e atende às principais normas ambientais.

Material inovador

O Dell Pro Micro é fabricado com até 63% de plástico reciclado pós-consumo, plástico de circuito fechado e 13% de plástico de áreas costeiras^[16].



A Dell continua a liderar o setor com o uso de 50% de aço reciclado no chassi deste desktop^[17]. Além disso, ele é enviado em embalagens feitas com até 100%^[18] de conteúdo reciclado ou conteúdo renovável^[19].

Reduza o lixo eletrônico ao modernizar sua tecnologia

Podemos ajudar você a desativar seu equipamento de TI legado com responsabilidade e segurança, independentemente da marca, enquanto você atende às suas metas de sustentabilidade.

[Explore as opções](#)

Aumento dos padrões ambientais


Este produto tem certificação ENERGY STAR® e registro EPEAT Gold com Climate+. Isso significa que ele atende aos principais critérios de sustentabilidade para eficiência no uso de energia e impacto climático^[20].



Acelere o sucesso dos negócios com Copilot e Windows 11 Pro


IA líder do setor. Segurança cibernética avançada. Desenvolvido para empresas.

Domínio de tarefas simultâneas com tecnologia de IA para uma nova maneira de trabalhar com o Windows 11 Pro. Com recursos como o Copilot no Windows^[21], obtenha respostas melhores, aumente suas habilidades e otimize os fluxos de trabalho sem esforço. O Windows 11 Pro em PCs Dell vem com os mais recentes avanços em segurança e IA, entregues convenientemente em seu PC. Aproveite a eficiência, o desempenho e a segurança aprimorados pela IA hoje mesmo e inove para enfrentar novos desafios no futuro.




[Saiba mais](#)

Portas e slots



Lado frontal



Lado traseiro

Botão liga/desliga

Entrada global para headset

Porta USB 3.2 Type-A de 1ª geração (5 Gbit/s)

Porta USB 3.2 Type-C de 2ª geração (10 Gbit/s)

Antena sem fio opcional

Porta Ethernet RJ-45 (1 Gbit/s)

Módulo opcional (escolha um):

- HDMI 2.1, até 5120 x 3200 a 60 Hz com Processadores Intel® Core™ Ultra (Série 2), até 4096 x 2160 a 60 Hz com Processadores Intel® Core™ (14ª geração)
- DisplayPort 2.1, até 7680 x 4320 a 60 Hz com Processadores Intel® Core™ Ultra (Série 2), 1.4a até 5120 x 3200 a 60 Hz com Processadores Intel® Core™ (14ª geração)
- VGA, até 1.920 x 1.200 a 60 Hz
- USB Type-C com modo alternativo de DisplayPort, até 5120 x 3200 a 60 Hz e Power Delivery de 100 W
- Porta serial PS/2
- Porta serial
- 2 portas USB 3.2 Type-A de 2ª geração (10 Gbit/s)
- Fibra óptica de 5 GbE (ponto a ponto)^[22]

2 portas USB 2.0 Type-A (480 Mbit/s)

Porta USB 3.2 Type-A de 1ª geração (5 Gbit/s)

Porta USB 3.2 Type-A de 1ª geração (5 Gbit/s) com SmartPower ativado

Slot para cabo de segurança Kensington e anel para cadeado

HDMI 2.1, até 4096 x 2160 a 60 Hz

Dimensões e peso

DisplayPort 1.4a, até 5120 x 3200 a 60 Hz com Processadores Intel[®] Core™ Ultra (Série 2), até 4096 x 2304 a 60 Hz com processadores Intel[®] Core™ (14ª geração)

Porta do conector do cabo de alimentação

Profundidade: 17,80 cm

Largura: 3,60 cm





PREGÃO ELETRONICO 90003/2026

PROPOSTA COMERCIAL

ITEM	Descrição	Unid	Marca	Quant	Valor unit	Valor total
1	Microcomputador Memória Ram: Superior A 8GB, Núcleos Por Processador: Superior A 8, Armazenamento Hdd: Sem Disco HddTB., Armazenamento Ssd: Superior A 500, Monitor: Sem MonitorPOL, Componentes Adicionais: Com Teclado E Mouse, Sistema Operacional: Proprietário, Garantia On Site: 12MESES, Gabinete: Slim, Outros Recursos: Conforme Edital	UN	DELL	44	R\$ 6.490,00	R\$ 285.560,00
2	Monitor Computador Tamanho Tela: 23 A 30POL, Tipo De Tela: Led, Formato Tela: Widescreen, Qualidade De Imagem: Full Hd, Interatividade Da Tela: Sem Interatividade, Ajuste: Com Regulagem De Altura, Alimentação: Bivolt, Garantia On Site: 12MESES	UN	DELL	40	R\$ 958,00	R\$ 38.320,00
3	Monitor LED/IPS 27", Full HD 1920x1080, taxa de atualização mínima de 100 Hz, painel IPS, ajuste de altura e rotação, hub USB 3.0	UN	DELL	08	R\$ 1.245,00	R\$ 9.960,00

Valor total da proposta: R\$ 333.840,00 (Trezentos e trinta e três mil oitocentos e quarenta reais)

Declaramos que a validade de nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data marcada no edital para abertura do envelope.

Declaramos que estamos de acordo com o edital e seus anexos;

MAQFORT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ: 07.354.555/0001-80

Rua General Rondon, nº671, Nova Canaã, Pinheiros-ES

**Dados do Representante da Empresa para Assinatura do Contrato**

Nome: Alessandro dos Santos Sousa

Cargo: Administrador

Estado civil: casado

Endereço Completo: Rua Jose Orletti, nº485, Nova Canaã, Pinheiros-ES

CEP: 29.980-000

CNH: nº 00920221476

CPF: 085.734.967-89

Dados do Contato com a Empresa

Nome: Alessandro dos Santos Sousa

Fone/Fax 27 3765 2828

E-mail: andreiamaqfort@hotmail.com

Dados da Empresa

Razão Social: MAQFORT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI ME

CNPJ: 07.354.555/0001-80

Endereço Completo: Rua General Rondon, nº671, Nova Canaã, Pinheiros-ES

CEP: 29.980-000

Fones/Fax: 27 3765 2828

E-mail: andreiamaqfort@hotmail.com

Optante Simples Sim (x) Não ()

Dados Bancários da Empresa

Banco: Banco do Brasil

Agência: 2451-1

Conta: 11.215-1

Pinheiros/ES, 16 de Julho de 2026.

ALEXSANDRO
DOS SANTOS
SOUSA:085734
96789

Assinado de forma
digital por
ALEXSANDRO DOS
SANTOS
SOUSA:08573496789

ALEXSANDRO DOS SANTOS SOUSA
CNH nº 00920221476
CPF nº. 085.734.967-89

MAQFORT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ: 07.354.555/0001-80

Rua General Rondon, nº671, Nova Canaã, Pinheiros-ES



Produtividade durante todo o dia

Monitor Dell de 24 polegadas | **P2425H**

Monitor Dell 24 | **P2425H sem suporte**¹

A empresa número 1 do mundo em monitores*

* Os monitores Dell são os número 1 no mundo há 9 anos! Fonte: IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker, 3º trimestre de 2023. De 2014 a 2023.

1 A disponibilidade do produto pode variar conforme o país. Para mais informações, entre em contato com seu representante da Dell.

Monitor com certificação de 4 estrelas para conforto visual¹



Desfrute de maior conforto visual e conectividade perfeita com este monitor FHD de 23,8 polegadas.

Maior conforto ocular

Este monitor possui certificação TÜV Rheinland®.

Certificação de conforto ocular de 4 estrelas — o mais recente padrão da indústria para conforto ocular, que ajuda a reduzir os sinais de fadiga ocular.

Aproveite os benefícios do ComfortView aprimorado.

Além disso, um recurso integrado reduz a emissão de luz azul para menos de 35%, permitindo que você veja cores vibrantes com 99% de cobertura sRGB, e uma taxa de atualização de 100Hz que proporciona imagens mais suaves e nítidas. imagens em movimento.

Fácil de conectar

Conecte seus acessórios através de diversas portas, incluindo DisplayPort 1.2, VGA, HDMI e uma porta USB-C de acesso rápido que fornece até 15 W de potência.

Veja seu trabalho com clareza.

Com a tecnologia IPS (In-Plane Switching), este monitor oferece um amplo ângulo de visão de 178°/178°.

ângulo de visão, para que você possa visualizar seu trabalho com cores e qualidade de imagem consistentes de praticamente qualquer ângulo.

Obtenha pretos mais profundos e brancos mais brilhantes, com relação de contraste de 1500:1.

¹ Com base na certificação de conforto ocular da TÜV Rheinland®.


**Maior conforto ocular**

Mantenha a produtividade sem abrir mão do conforto visual. A taxa de atualização de 100Hz proporciona imagens com movimentos suaves, e a tecnologia ComfortView Plus aprimorada reduz a emissão de luz azul prejudicial, permitindo que você veja cores vibrantes com 99% de cobertura do espaço de cores sRGB.



Realize várias tarefas simultaneamente com facilidade.

Aumente a eficiência com o Dell Display Manager, que permite organizar vários aplicativos na sua tela.

**Uma vista melhor de qualquer lugar**

Visualize imagens consistentes em amplos ângulos de visão, graças à tecnologia IPS (In-Plane Switching).

Tecnologia (IPS) e detalhes
imagens com contraste de 1500:1
proporção neste monitor FHD.

**Fácil de conectar**

Conecte seus acessórios através de uma ampla variedade de portas, incluindo uma porta downstream USB-C de acesso rápido que fornece até 15 W de potência.

► [Clique aqui para explorar mais.](#)

A empresa número 1 do mundo em monitores*

Oferecemos monitores de classe mundial que passaram por rigorosos processos de desenvolvimento e testes exigentes para garantir um desempenho confiável. Tenha tranquilidade com opções incomparáveis de garantia e suporte. Pensando no meio ambiente, nossos monitores seguem padrões ambientais e são fabricados com materiais sustentáveis.



Pensamento ambientalmente responsável

Materiais sustentáveis

Cuidadosamente elaborado com materiais sustentáveis, incluindo 85% de plásticos reciclados¹ com plástico reciclado pós-consumo e plástico derivado de tecnologia de informação e comunicação (ITE) em circuito fechado, 50% de aço reciclado², 100% alumínio reciclado² e pelo menos 20% vidro reciclado³.

Inovação em embalagens

A embalagem contém menos plástico⁴ e é feita com materiais 100% renováveis e recicláveis.⁵ A Dell está migrando para uma solução de amortecimento derivada inteiramente de fibra, mais ecológica, o meio ambiente.

Padrões elevados

A Dell Technologies possui o portfólio mais amplo do setor de produtos de monitores com certificação EPEAT Climate+. Este monitor atende aos mais altos padrões ambientais e possui a certificação EPEAT Gold com Climate+ — as melhores práticas do setor para descarbonização.⁶

Conservação de energia

O uso do modo PowerNap no Dell Display Manager reduz o consumo de energia em até 14,8%.⁸

¹ A porcentagem é baseada no peso do plástico do sistema e pode variar conforme o modelo. 60% de plástico reciclado pós-consumo, 25% de plástico derivado de equipamentos de TI em circuito fechado. Plástico reciclado pós-consumo derivado de equipamentos de TI: Materiais derivados de produtos descartados listados na categoria de Equipamentos de TI e Telecomunicações no Anexo II, Parte 3 da Diretiva 2012/19/UE da UE (Diretiva REEE)⁴⁰ e televisores. Com base em análise interna, janeiro de 2024.

² Alumínio 100% reciclado: Suporte do monitor. 50% aço reciclado: Chassi do monitor. Com base em análise interna, janeiro de 2024.

³ Aplicável a todos os novos monitores lançados no ano civil de 2024. O painel do monitor contém vidro reciclado. Com base em análise interna, janeiro de 2024.

⁴ Com base em análises internas, janeiro de 2024. Aplica-se a todos os novos monitores das séries P e S lançados no ano fiscal de 2024. A redução média de 22% no uso de plástico baseia-se na remoção da espuma EPE.

⁵ Aplica-se a todos os monitores Dell lançados desde 2023. Fabricado com materiais de fontes FSC mistas, que consistem em uma mistura de materiais provenientes de florestas certificadas pelo FSC, conteúdo reciclado e/ou madeira controlada pelo FSC. Com base em análise interna, agosto de 2023.

⁶ Com base nas designações EPEAT Climate+ alcançadas em todos os países aplicáveis. Registro EPEAT onde aplicável. O registro EPEAT varia consoante o país. Consulte www.epeat.net para obter informações sobre o estado do registro e os níveis por país. Dados conforme Disponível em outubro de 2023.

⁷ Com base em análises internas, novembro de 2023. Com base nas designações EPEAT Climate+ obtidas em todos os países aplicáveis. Registro EPEAT onde aplicável. O registro EPEAT varia consoante o país. Consulte www.epeat.net para obter mais informações. Situação de registro e níveis por país.

⁸ O cálculo pressupõe que o monitor seja usado por 10 horas por dia, incluindo 1,5 horas de tempo ocioso com a tela em modo de suspensão quando o protetor de tela do dispositivo estiver ativado. Baseado em análise interna, maio de 2023.



Conforto para o dia todo

Desfrute de uma experiência de visualização perfeita e concentre-se na sua tarefa com o design de moldura ultrafina.



Organize seu espaço de trabalho

Libere espaço na sua mesa com a base compacta para monitor e esconda os cabos, mantendo-os fora da vista. eles para dentro do riser.¹



Fácil de usar

Navegue pelo menu na tela e ajuste as configurações com um prático controle por joystick.




Acesso rápido


A porta USB-C downstream permite transferências de dados rápidas e carregamento de até 15 W de potência.

Trabalhe confortavelmente

Desfrute de um conforto personalizado inclinando¹, girando¹, pivotando¹ e ajustando a altura² do seu monitor (máximo de 150 mm).



1. Não aplicável ao monitor Dell 24 - P2425H sem suporte.



Dell Display Manager

Aumente a eficiência com recursos que permitem organizar sua tela, personalizar as configurações do monitor e simplificar o gerenciamento.

Realizar várias tarefas simultaneamente com eficiência.

Organize sua tela com o Easy Arrange e salve perfis com o Easy Arrange Memory.

Gestão fácil

Gerencie sua frota de monitores com recursos de gerenciamento remoto automáticos, abrangentes e compatíveis com diversas ferramentas.¹

Personalize conforme sua conveniência.


Acesse rapidamente seus recursos favoritos e funciona com o iniciador de menu e

Teclas de atalho.

Baixe o Dell Display Manager

1. Ferramentas, incluindo SCCM/Intune e scripts de interface de linha de comando.

Portas e slots



- 1** Slot para trava de segurança 1
- 2** Conector de alimentação
- 3** HDMI
- 4** Trava de suporte
- 5** DisplayPort 1.2
- 6** VGA

- 7 portas** USB 3.2 Gen1 Tipo B upstream
- 8 portas** USB 3.2 Gen1 Tipo A downstream (3)
- 9 portas** USB 3.2 Gen1 Type-C downstream
(PD de até 15W)
- 10** slots para barra de som

RECURSO	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
MODELO	Monitor Dell 24" - P2425H
DIAGONAL TAMANHO DE VISUALIZAÇÃO	60,47 cm (23,8")
EXIBIÇÃO PREDEFINIDA ÁREA (HXV)	527,04 mm x 296,46 mm (20,75" x 11,67")
TIPO DE PAINEL	Tecnologia In-Plane Switching (IPS)
TELA DE EXIBIÇÃO REVESTIMENTO	Antirreflexo com dureza 3H
PREDEFINIÇÃO MÁXIMA RESOLUÇÃO	1920 x 1080
TAXA DE ATUALIZAÇÃO	Até 100 Hz
ÂNGULO DE VISÃO	178° vertical / 178° horizontal
PIXEL PITCH	0,2745 mm x 0,2745 mm
PIXEL POR POLEGADA (PPI)	92,53
RAZÃO DE CONTRASTE	1.500: 1 (típico)
PROPORÇÃO DE ASPECTO	16:9
RETROILUMINAÇÃO TECNOLOGIA	Sistema de iluminação de borda LED
BRILHO	250 cd/m2 (típico)
TEMPO DE RESPOSTA	5ms de cinza para cinza (Modo rápido) 8ms de cinza para cinza (Modo normal)
SUPORTE DE CORES	Gama de cores: 99% sRGB Profundidade de cor: até 16,7 milhões de cores
TÚV CONFORTO OCULAR	Sim, 4 estrelas.
SEM FLICKER	Sim
CONECTIVIDADE	• 1 x HDMI 1.4 (HDCP 1.4) (Suporta até FHD 1920 x 1080 100Hz TMDs conforme especificado em HDMI 1.4) • 1 x DP 1.2 (HDCP 1.4) • 1 x VGA • 1 x USB 3.2 Gen1 Tipo B upstream • 3 portas USB 3.2 Gen1 Tipo A downstream • 1 porta USB 3.2 Gen1 Type-C downstream com até 15 W PD (somente dados)
ENTREGA DE ENERGIA USB	Sim, até 15 W através da porta downstream USB-C.
AJUSTABILIDADE	Altura: até 150 mm (5,9 pol.) Inclinação: -5° ~ 21° Rotação: -45° ~ 45° Pivô: -90° ~ 90°
MOSTRADOR DELL GERENTE COMPATIBILIDADE	Sim, com Easy Arrange
ATIVO REMOTO GERENCIAMENTO	Sim
ESPECIFICAÇÕES - SERVIÇO / SUPORTE DETALHES	Garantia limitada de hardware de 3 anos com troca avançada. Troca de painéis de serviço e premium

RECURSO	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
TENSÃO NECESSÁRIA	100 VCA a 240 VCA / 50 Hz ou 60 Hz ± 3 Hz / 1,5 A (típico)
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CLASSE (A A G ESCALA)	C 
PODER CONSUMO (OPERACIONAL) (TÍPICO)	0,3 W (Modo desligado) 0,3 W (Modo de espera) 11,7 W (Modo ligado) 65 W (máx.) 12,0 W (seg) 38,4 kWh (TEC)
SAÍDA DE ÁUDIO	Barra de som opcional (vendida separadamente)
ALTURA COM SUPORTE (COMPRI-MIDO ~ EXTENDIDO)	364,00 mm ~ 496,53 mm (14,33" ~ 19,55")
LARGURA COM SUPORTE	538,64 mm (21,21")
PROFUNDIDADE COM SUPORTE	181,75 mm (7,16")
ALTURA SEM FICAR	314,23 mm (12,37")
LARGURA SEM FICAR	538,64 mm (21,21")
PROFUNDIDADE SEM FICAR	50,03 mm (1,97")
PESO (SOMENTE O PAINEL) - PARA MONTAGEM VESA)	3,12 kg (6,88 libras)
PESO (COM EMBALAGEM)	6,78 kg (14,95 libras)
SEGURANÇA	Slot para trava de segurança (baseado no Kensington Security Slot™)
CONFORME NORMAS	• Monitor com certificação ENERGY STAR® • EPEAT® OURO • EPEAT® Climate+ • Monitores com certificação TCO • Borda com Certificação TCO • Em conformidade com a RoHS • Monitor livre de BFR/PVC (exceto cabos externos) • Vidro sem arsênio e sem mercúrio (apenas o painel)
MONTAGEM EM PAINEL PLANO INTERFACE	VESA (100 mm x 100 mm)
TEMPERATURA FAIXA	Temperatura de operação: 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F) Temperatura de operação: -20°C a 60°C (-4°F a 140°F)
FAIXA DE UMIDADE	Em operação: 10% ~ 80% (sem condensação) Em condições não operacionais: 5% ~ 90% (sem condensação)
ALTITUDE	Altitude máxima de operação: 5.000 m (16.404 pés) Altitude máxima em condições de não operação: 12.192 m (40.000 pés).
O QUE ESTÁ INCLUÍDO	1 x Painel do monitor 1 x Suporte com base 1 x Cabo de alimentação 1 cabo DP para DP, 1,8 m 1 cabo USB 3.2 Gen1 Tipo A para B (upstream), 1,8 m 1 x Guia de instalação rápida 1 x Informações sobre segurança, meio ambiente e regulamentação

RECURSO	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
MODELO	Monitor Dell 24" - P2425H sem suporte1
DIAGONAL TAMANHO DE VISUALIZAÇÃO	60,47 cm (23,8")
EXIBIÇÃO PREDEFINIDA ÁREA (HXV)	527,04 mm x 296,46 mm (20,75" x 11,67")
TIPO DE PAINEL	Tecnologia In-Plane Switching (IPS)
TELA DE EXIBIÇÃO REVESTIMENTO	Antirreflexo com dureza 3H
PREDEFINIÇÃO MÁXIMA RESOLUÇÃO	1920 x 1080
TAXA DE ATUALIZAÇÃO	Até 100 Hz
ÂNGULO DE VISÃO	178° vertical / 178° horizontal
PIXEL PITCH	0,2745 mm x 0,2745 mm
PIXEL POR POLEGADA (PPI)	92,53
RAZÃO DE CONTRASTE	1.500: 1 (típico)
PROPORÇÃO DE ASPECTO	16:9
RETROILUMINAÇÃO TECNOLOGIA	Sistema de iluminação de borda LED
BRILHO	250 cd/m2 (típico)
TEMPO DE RESPOSTA	5ms de cinza para cinza (Modo rápido) 8ms de cinza para cinza (Modo normal)
SUPORTE DE CORES	Gama de cores: 99% sRGB Profundidade de cor: até 16,7 milhões de cores
TÚV CONFORTO OCULAR	Sim, 4 estrelas.
SEM FLICKER	Sim
CONECTIVIDADE	• 1 x HDMI 1.4 (HDCP 1.4) (Suporta até FHD 1920 x 1080 100Hz TMDS conforme especificado em HDMI 1.4) • 1 x DP 1.2 (HDCP 1.4) • 1 x VGA • 1 x USB 3.2 Gen1 Tipo B upstream • 3 portas USB 3.2 Gen1 Tipo A downstream • 1 porta USB 3.2 Gen1 Type-C downstream com até 15 W PD (somente dados)
ENTREGA DE ENERGIA USB	Sim, até 15 W através da porta downstream USB-C.
MOSTRADOR DELL GERENTE COMPATIBILIDADE	Sim, com Easy Arrange
ATIVO REMOTO GERENCIAMENTO	Sim
ESPECIFICAÇÕES - SERVIÇO / SUPORTE DETALHES	Garantia limitada de hardware de 3 anos com troca avançada. Troca de painéis de serviço e premium

RECURSO	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
TENSÃO NECESSÁRIA	100 VCA a 240 VCA / 50 Hz ou 60 Hz ± 3 Hz / 1,5 A (típico)
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CLASSE (A A G) ESCALA)	C 
PODER CONSUMO (OPERACIONAL) (TÍPICO)	0,3 W (Modo desligado) 0,3 W (Modo de espera) 11,7 W (Modo ligado) 65 W (máx.) 12,0 W (seg) 38,4 kWh (TEC)
SAÍDA DE ÁUDIO	Barra de som opcional (vendida separadamente)
ALTURA SEM FICAR	314,23 mm (12,37")
LARGURA SEM FICAR	538,64 mm (21,21")
PROFUNDIDADE SEM FICAR	50,03 mm (1,97")
PESO (SOMENTE O PAINEL) - PARA MONTAGEM VESA)	3,12 kg (6,88 libras)
PESO (COM EMBALAGEM)	5,34 kg (11,77 libras)
SEGURANÇA	Slot para trava de segurança (baseado no Kensington Security Slot™)
CONFORME NORMAS	• Monitor com certificação ENERGY STAR® • EPEAT® OURO • EPEAT® Climate+ • Monitores com certificação TCO • Borda com Certificação TCO • Em conformidade com a RoHS • Monitor livre de BFR/PVC (exceto cabos externos) • Vidro sem arsênio e sem mercúrio (apenas o painel)
MONTAGEM EM PAINEL PLANO INTERFACE	VESA (100 mm x 100 mm)
TEMPERATURA FAIXA	Temperatura de operação: 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F) Temperatura de operação: -20°C a 60°C (-4°F a 140°F)
FAIXA DE UMIDADE	Em operação: 10% ~ 80% (sem condensação) Em condições não operacionais: 5% ~ 90% (sem condensação)
ALTITUDE	Altitude máxima de operação: 5.000 m (16.404 pés) Altitude máxima em condições de não operação: 12.192 m (40.000 pés).
O QUE ESTÁ INCLUÍDO	1 x Painel do monitor 1 x Cabo de alimentação 1 x Cabo DP para DP, 1,8 m 1 cabo USB 3.2 Gen1 Tipo A para B (upstream), 1,8 m 1 x Guia de instalação rápida 1 x Informações sobre segurança, meio ambiente e regulamentação

1 A disponibilidade do produto pode variar conforme o país. Para mais informações, entre em contato com seu representante da Dell.

Firme confiabilidade

Como a empresa número 1 em monitores no mundo*, orgulhamo-nos do nosso compromisso inabalável com a qualidade e a máxima satisfação do cliente.

Troca de painéis premium

O programa Dell Premium Panel Exchange¹ permite a substituição gratuita do monitor durante a Garantia Limitada de Hardware². período mesmo que apenas um pixel brilhante seja encontrado.

Serviço de câmbio avançado

Este monitor vem com um Serviço de Troca Avançada de 3 anos³, para que, caso seja necessária uma substituição, ela seja enviada a você no próximo dia útil durante o período de vigência da sua Garantia Limitada de Hardware de 3 anos.²

ProSuporte

Faça upgrade para suporte técnico especializado por telefone 24 horas por dia, 7 dias por semana, com a opção Dell ProSupport.⁴

Integração ideal

O monitor Dell foi projetado para funcionar perfeitamente com nosso PC e acessórios. Visite a página de suporte para saber mais.



* Os monitores Dell são os número 1 no mundo há 9 anos! Fonte: IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker, 3º trimestre de 2023. De 2014 a 2023.

1 Aplicável aos monitores de mesa Dell UltraSharp, Série P e Série C.

2 Para obter uma cópia da Garantia Limitada de Hardware, escreva para Dell USA LP, Attn: Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682 ou consulte <https://www.dell.com/warranty>.

3 Troca Avançada: Na maioria dos casos, a Dell enviará um monitor de substituição no próximo dia útil, se considerado necessário após diagnóstico por telefone/online. Os prazos de entrega podem variar conforme a localização e para monitores de 55" e

Acima. Taxa cobrada pela não devolução da unidade defeituosa. Consulte [dell.com/servicecontracts/global](https://www.dell.com/servicecontracts/global).

4 A disponibilidade varia. Para mais detalhes, acesse www.dell.com/support. Em alguns países, o horário de atendimento do suporte local pode variar. O suporte fora do horário comercial local pode ser fornecido em um idioma diferente do idioma local.

As especificações técnicas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. A disponibilidade do produto varia conforme o país. Para mais informações, entre em contato com seu representante da Dell.

© 2024 Dell Inc. ou suas subsidiárias. Todos os direitos reservados. Dell Technologies, Dell, EMC, Dell EMC e outras marcas comerciais são marcas comerciais da Dell Inc. ou de suas subsidiárias. Outras marcas comerciais podem ser marcas comerciais de seus respectivos proprietários. USB Type-C® e USB-C® são marcas registradas do USB Implementers Forum. Thunderbolt e o logotipo Thunderbolt são marcas comerciais da Intel Corporation nos EUA e/ou em outros países.



PREGÃO ELETRONICO 90003/2026

PROPOSTA COMERCIAL

ITEM	Descrição	Unid	Marca	Quant	Valor unit	Valor total
1	Microcomputador Memória Ram: Superior A 8GB, Núcleos Por Processador: Superior A 8, Armazenamento Hdd: Sem Disco HddTB., Armazenamento Ssd: Superior A 500, Monitor: Sem MonitorPOL, Componentes Adicionais: Com Teclado E Mouse, Sistema Operacional: Proprietário, Garantia On Site: 12MESES, Gabinete: Slim, Outros Recursos: Conforme Edital	UN	DELL	44	R\$ 6.490,00	R\$ 285.560,00
3	Monitor Computador Tamanho Tela: 23 A 30POL, Tipo De Tela: Led, Formato Tela: Widescreen, Qualidade De Imagem: Full Hd, Interatividade Da Tela: Sem Interatividade, Ajuste: Com Regulagem De Altura, Alimentação: Bivolt, Garantia On Site: 12MESES	UN	DELL	08	R\$ 1.245,00	R\$ 9.960,00

Valor total da proposta: R\$ 295.520,00 (Duzentos e noventa e cinco mil, quinhentos e vinte reais)

Declaramos que a validade de nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data marcada no edital para abertura do envelope.

Declaramos que estamos de acordo com o edital e seus anexos;

MAQFORT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ: 07.354.555/0001-80

Rua General Rondon, nº671, Nova Canaã, Pinheiros-ES

**Dados do Representante da Empresa para Assinatura do Contrato**

Nome: Alessandro dos Santos Sousa

Cargo: Administrador

Estado civil: casado

Endereço Completo: Rua Jose Orletti, nº485, Nova Canaã, Pinheiros-ES

CEP: 29.980-000

CNH: nº 00920221476

CPF: 085.734.967-89

Dados do Contato com a Empresa

Nome: Alessandro dos Santos Sousa

Fone/Fax 27 3765 2828

E-mail: andreiamaqfort@hotmail.com

Dados da Empresa

Razão Social: MAQFORT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI ME

CNPJ: 07.354.555/0001-80

Endereço Completo: Rua General Rondon, nº671, Nova Canaã, Pinheiros-ES

CEP: 29.980-000

Fones/Fax: 27 3765 2828

E-mail: andreiamaqfort@hotmail.com

Optante Simples Sim (x) Não ()

Dados Bancários da Empresa

Banco: Banco do Brasil

Agência: 2451-1

Conta: 11.215-1

Pinheiros/ES, 16 de Julho de 2026.

ALEXSANDRO
DOS SANTOS
SOUSA:085734
96789

Assinado de forma
digital por
ALEXSANDRO DOS
SANTOS
SOUSA:08573496789

ALEXSANDRO DOS SANTOS SOUSA
CNH nº 00920221476
CPF nº. 085.734.967-89

MAQFORT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ: 07.354.555/0001-80

Rua General Rondon, nº671, Nova Canaã, Pinheiros-ES



Produtividade durante todo o dia



Monitor Dell 27 | **P2725H**


Monitor Dell 27 | **P2725H sem suporte¹**

A empresa número 1 do mundo em monitores*

* Os monitores Dell são os número 1 no mundo há 9 anos! Fonte: IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker, 3º trimestre de 2023. De 2014 a 2023.

1 A disponibilidade do produto pode variar conforme o país. Para mais informações, entre em contato com seu representante da Dell.

Monitor com certificação de 4 estrelas para conforto visual¹



Desfrute de maior conforto visual e conectividade perfeita com este monitor FHD de 27 polegadas.

Maior conforto ocular

Este monitor possui certificação TÜV Rheinland®. Certificação de conforto ocular de 4 estrelas — o mais recente padrão da indústria para conforto ocular, que ajuda a reduzir os sinais de fadiga ocular.

Aproveite os benefícios do ComfortView aprimorado. Além disso, um recurso integrado reduz a emissão de luz azul para menos de 35%, permitindo que você veja cores vibrantes com 99% de cobertura sRGB, e uma taxa de atualização de 100Hz que proporciona imagens mais suaves e nítidas. imagens em movimento.

Fácil de conectar

Conecte seus acessórios através de diversas portas, incluindo DisplayPort 1.2, VGA, HDMI e uma porta USB-C de acesso rápido que fornece até 15 W de potência.

Veja seu trabalho com clareza.

Com a tecnologia IPS (In-Plane Switching), este monitor oferece um amplo ângulo de visão de 178°/178°. ângulo de visão, para que você possa visualizar seu trabalho com cores e qualidade de imagem consistentes de praticamente qualquer ângulo.

Obtenha pretos mais profundos e brancos mais brilhantes, com relação de contraste de 1500:1.

¹ Com base na certificação de conforto ocular da TÜV Rheinland®.

**Maior conforto ocular**

Mantenha a produtividade sem abrir mão do conforto visual. A taxa de atualização de 100Hz proporciona imagens com movimentos suaves, e a tecnologia ComfortView Plus aprimorada reduz a emissão de luz azul prejudicial, permitindo que você veja cores vibrantes com 99% de cobertura do espaço de cores sRGB.

**Uma vista melhor de qualquer lugar**

Visualize imagens consistentes em amplos ângulos de visão, graças à tecnologia IPS (In-Plane Switching). Tecnologia (IPS) e detalhes
Imagens com taxa de contraste de 1500:1 neste monitor FHD.



Realize várias tarefas simultaneamente com facilidade.

Aumente a eficiência com o Dell Display Manager, que permite organizar vários aplicativos na sua tela.

**Fácil de conectar**

Conecte seus acessórios através de uma ampla variedade de portas, incluindo uma porta downstream USB-C de acesso rápido que fornece até 15 W de potência.

► [Clique aqui para explorar mais.](#)

A empresa número 1 do mundo em monitores*

Oferecemos monitores de classe mundial que passaram por rigorosos processos de desenvolvimento e testes exigentes para garantir um desempenho confiável. Tenha tranquilidade com opções incomparáveis de garantia e suporte. Pensando no meio ambiente, nossos monitores seguem padrões ambientais e são fabricados com materiais sustentáveis.



Pensamento ambientalmente responsável

Materiais sustentáveis

Cuidadosamente elaborado com materiais sustentáveis, incluindo 85% de plásticos reciclados¹ com plástico reciclado pós-consumo e plástico derivado de tecnologia de informação e comunicação (ITE) em circuito fechado, 50% de aço reciclado², 100% alumínio reciclado² e pelo menos 20% vidro reciclado³.

Inovação em embalagens

A embalagem contém menos plástico⁴ e é feita com materiais 100% renováveis e recicláveis.⁵ A Dell está migrando para uma solução de amortecimento derivada inteiramente de fibra, mais ecológica, o meio ambiente.

Padrões elevados

A Dell Technologies possui o portfólio mais amplo do setor de produtos de monitores com certificação EPEAT Climate+. Este monitor atende aos mais altos padrões ambientais e possui a certificação EPEAT Gold com Climate+ — as melhores práticas do setor para descarbonização.

Conservação de energia

O uso do modo PowerNap no Dell Display Manager reduz o consumo de energia em até 14,8%.⁸

1 A porcentagem é baseada no peso do plástico do sistema e pode variar conforme o modelo. 60% de plástico reciclado pós-consumo, 25% de plástico derivado de equipamentos de TI em circuito fechado. Plástico reciclado pós-consumo derivado de equipamentos de TI: Materiais derivados de produtos descartados listados na categoria de Equipamentos de TI e Telecomunicações no Anexo II, Parte 3 da Diretiva 2012/19/UE da UE (Diretiva REEE)⁴⁰ e televisores. Com base em análise interna, janeiro de 2024.

2 Alumínio 100% reciclado: Suporte do monitor. 50% aço reciclado: Chassi do monitor. Com base em análise interna, janeiro de 2024.

3 Aplicável a todos os novos monitores lançados no ano civil de 2024. O painel do monitor contém vidro reciclado. Com base em análise interna, janeiro de 2024.


4 Com base em análises internas, janeiro de 2024. Aplica-se a todos os novos monitores das séries P e S lançados no ano fiscal de 2024. A redução média de 22% no uso de plástico baseia-se na remoção da espuma EPE.

5 Aplica-se a todos os monitores Dell lançados desde 2023. Fabricado com materiais de fontes FSC mistas, que consistem em uma mistura de materiais provenientes de florestas certificadas pelo FSC, conteúdo reciclado e/ou madeira controlada pelo FSC. Com base em análise interna, agosto de 2023.

6 Com base nas designações EPEAT Climate+ alcançadas em todos os países aplicáveis. Registro EPEAT onde aplicável. O registro EPEAT varia consoante o país. Consulte www.epeat.net para obter informações sobre o estado do registro e os níveis por país. Dados conforme Disponível em outubro de 2023.

7 Com base em análises internas, novembro de 2023. Com base nas designações EPEAT Climate+ obtidas em todos os países aplicáveis. Registro EPEAT onde aplicável. O registro EPEAT varia consoante o país. Consulte www.epeat.net para obter mais informações. Situação de registro e níveis por país.

8 O cálculo pressupõe que o monitor seja usado por 10 horas por dia, incluindo 1,5 horas de tempo ocioso com a tela em modo de suspensão quando o protetor de tela do dispositivo estiver ativado. Baseado em análise interna, maio de 2023.



Conforto para o dia todo

Desfrute de uma experiência de visualização perfeita e concentre-se na sua tarefa com o design de moldura ultrafina.



Fácil de usar

Navegue pelo menu na tela e ajuste as configurações com um prático controle por joystick.



Organize seu espaço de trabalho

Libere espaço na sua mesa com a base compacta para monitor e oculte os cabos, guardando-os dentro do suporte.



Acesso rápido


A porta USB-C downstream permite transferências de dados rápidas e carregamento de até 15 W de potência.

Acessibilidade


Este monitor atende à [Seção 47 CFR 79.107](#) da [Lei de Acessibilidade de Comunicações e Vídeo do Século XXI \(CVAA\)](#). Com o suporte do módulo de interface de usuário de texto para fala Dell TS23, os menus e comandos de texto selecionados na tela, exibidos por meio da função Menu na Tela, serão narrados usando síntese de texto para fala. Entre em contato com seu representante da Dell para obter detalhes do produto e/ou informações sobre o processo de compra do monitor e do módulo de interface.

Trabalhe confortavelmente

Desfrute de um conforto personalizado inclinando¹, girando¹, pivotando¹ e ajustando a altura¹ do seu monitor (máximo de 150 mm).



¹ Não aplicável ao monitor Dell 27" - P2725H sem suporte.



Dell Display Manager

Aumente a eficiência com recursos que permitem organizar sua tela, personalizar as configurações do monitor e simplificar o gerenciamento.

Realizar várias tarefas simultaneamente com eficiência.

Organize sua tela com o Easy Arrange e salve perfis com o Easy Arrange Memory.

Gestão fácil

Gerencie sua frota de monitores com recursos de gerenciamento remoto automáticos, abrangentes e compatíveis com diversas ferramentas.¹

Personalize conforme sua conveniência.


Acesse rapidamente seus recursos favoritos e funciona com o iniciador de menu e

Teclas de atalho.

Baixe o Dell Display Manager

1. Ferramentas, incluindo SCCM/Intune e scripts de interface de linha de comando.

Portas e slots



- 1 Slot para trava de segurança 1
- 2 Conector de alimentação
- 3 HDMI
- 4 Trava de suporte
- 5 DisplayPort 1.2
- 6 VGA

- 7 USB 3.2 Gen1 Tipo-B upstream
- 8 USB 3.2 Gen1 Tipo A downstream (3)
- 9 USB 3.2 Gen1 Tipo-C downstream (PD de até 15W)
- 10 slots para barra de som

RECURSO	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
MODELO	Monitor Dell 27 - P2725H
DIAGONAL TAMANHO DE VISUALIZAÇÃO	68,60 cm (27,0 polegadas)
EXIBIÇÃO PREDEFINIDA ÁREA (HXV)	597,89 mm x 336,31 mm (23,54 polegadas x 13,24 polegadas)
TIPO DE PAINEL	Tecnologia In-Plane Switching (IPS)
TELA DE EXIBIÇÃO REVESTIMENTO	Antirreflexo com dureza 3H
PREDEFINIÇÃO MÁXIMA RESOLUÇÃO	1920 x 1080
TAXA DE ATUALIZAÇÃO	Até 100Hz
ÂNGULO DE VISÃO	178° vertical / 178° horizontal
PIXEL PITCH	0,3114 mm x 0,3114 mm
PIXEL POR POLEGADA (PPI)	81,57
RAZÃO DE CONTRASTE	1.500: 1 (típico)
PROPORÇÃO DE ASPECTO	16:9
RETROILUMINAÇÃO TECNOLOGIA	Sistema de iluminação de borda LED
BRILHO	300 cd/m2 (típico)
TEMPO DE RESPOSTA	5ms de cinza para cinza (Modo rápido) 8ms de cinza para cinza (Modo normal)
SUPORTE DE CORES	Gama de cores: 99% sRGB Profundidade de cor: até 16,7 milhões de cores
TUV CONFORTO OCULAR	Sim, 4 estrelas.
SEM FLICKER	Sim
CONECTIVIDADE	• 1 x HDMI 1.4 (HDCP 1.4) (Suporta até FHD 1920 x 1080 100Hz TMDS conforme especificado em HDMI 1.4) • 1 x DP 1.2 (HDCP 1.4) 1 x • VGA • 1 x USB 3.2 Gen1 Tipo B upstream • 3 portas USB 3.2 Gen1 Tipo A downstream • 1 porta USB 3.2 Gen1 Type-C downstream com até 15 W PD (somente dados)
ENTREGA DE ENERGIA USB	Sim, até 15 W através da porta downstream USB-C.
AJUSTABILIDADE	Altura: até 150 mm (5,9 pol.) Inclinação: -5° ~ 21° Rotação: -45° ~ 45° Pivô: -90° ~ 90°
MOSTRADOR DELL GERENTE COMPATIBILIDADE	Sim, com Easy Arrange
ATIVO REMOTO GERENCIAMENTO	Sim
ESPECIFICAÇÕES - SERVIÇO / SUPORTE DETALHES	Garantia limitada de hardware de 3 anos com troca avançada. Troca de painéis de serviço e premium

RECURSO	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
TENSÃO NECESSÁRIA	100 VCA a 240 VCA / 50 Hz ou 60 Hz ± 3 Hz / 1,5 A (típico)
PODER CONSUMO (OPERACIONAL) (TÍPICO)	0,3 W (Modo desligado) 0,3 W (Modo de espera) 15,8 W (Modo ligado) 74 W (máx.) 12,9 W (seg) 41,3 kWh (TEC)
SAÍDA DE ÁUDIO	Barra de som opcional (vendida separadamente)
ALTURA COM SUPORTE (COMPRIMIDO - (EXTENDIDO)	384,56 mm ~ 534,56 mm (15,14" ~ 21,05")
LARGURA COM SUPORTE	610,68 mm (24,04")
PROFUNDIDADE COM SUPORTE	192,28 mm (7,57")
ALTURA SEM FICAR	354,71 mm (13,97")
LARGURA SEM FICAR	610,68 mm (24,04")
PROFUNDIDADE SEM FICAR	50,03 mm (1,97")
PESO (SOMENTE O PAINEL) - PARA MONTAGEM VESA)	4,03 kg (8,88 libras)
PESO (COM EMBALAGEM)	8,47 kg (18,67 libras)
SEGURANÇA	Slot para trava de segurança (baseado no Kensington Security Slot™)
CONFORME NORMAS	• Monitor com certificação ENERGY STAR® • EPEAT® OURO • EPEAT® Climate+ • Monitores com certificação TCO • Borda com Certificação TCO • Em conformidade com a RoHS • Monitor livre de BFR/PVC (exceto cabos externos) • Vidro sem arsênio e sem mercúrio (apenas o painel)
MONTAGEM EM PAINEL PLANO INTERFACE	VESA (100 mm x 100 mm)
TEMPERATURA FAIXA	Temperatura de operação: 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F) Temperatura de operação: -20°C a 60°C (-4°F a 140°F)
FAIXA DE UMIDADE	Em operação: 10% ~ 80% (sem condensação) Em condições não operacionais: 5% ~ 90% (sem condensação)
ALTITUDE	Altitude máxima de operação: 5.000 m (16.404 pés) Altitude máxima em condições de não operação: 12.192 m (40.000 pés).
O QUE ESTÁ INCLUÍDO	1 x Painel do monitor 1 x Suporte com base 1 x Cabo de alimentação 1 cabo DP para DP, 1,8 m 1 cabo USB 3.2 Gen1 Tipo A para B (upstream), 1,8 m 1 x Guia de instalação rápida 1 x informações sobre segurança, meio ambiente e regulamentação

RECURSO	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
MODELO	Monitor Dell 27" - P2725H sem suporte1
DIAGONAL TAMANHO DE VISUALIZAÇÃO	68,60 cm (27,0 polegadas)
EXIBIÇÃO PREDEFINIDA ÁREA (HXV)	597,89 mm x 336,31 mm (23,54 polegadas x 13,24 polegadas)
TIPO DE PAINEL	Tecnologia In-Plane Switching (IPS)
TELA DE EXIBIÇÃO REVESTIMENTO	Antirreflexo com dureza 3H
PREDEFINIÇÃO MÁXIMA RESOLUÇÃO	1920 x 1080
TAXA DE ATUALIZAÇÃO	Até 100Hz
ÂNGULO DE VISÃO	178° vertical / 178° horizontal
PIXEL PITCH	0,3114 mm x 0,3114 mm
PIXEL POR POLEGADA (PPI)	81,57
RAZÃO DE CONTRASTE	1.500: 1 (típico)
PROPORÇÃO DE ASPECTO	16:9
RETROILUMINAÇÃO TECNOLOGIA	Sistema de iluminação de borda LED
BRILHO	300 cd/m2 (típico)
TEMPO DE RESPOSTA	5ms de cinza para cinza (Modo rápido) 8ms de cinza para cinza (Modo normal)
SUPORE DE CORES	Gama de cores: 99% sRGB Profundidade de cor: até 16,7 milhões de cores
TUV CONFORTO OCULAR	Sim, 4 estrelas.
SEM FLICKER	Sim
CONECTIVIDADE	• 1 x HDMI 1.4 (HDCP 1.4) (Suporta até FHD 1920 x 1080 100Hz TMDS conforme especificado em HDMI 1.4) • 1 x DP 1.2 (HDCP 1.4) 1 x VGA • 1 x USB 3.2 Gen1 Tipo B upstream • 3 portas USB 3.2 Gen1 Tipo A downstream • 1 porta USB 3.2 Gen1 Type-C downstream com até 15 W PD (somente dados)
ENTREGA DE ENERGIA USB	Sim, até 15 W através da porta downstream USB-C.
MOSTRADOR DELL GERENTE COMPATIBILIDADE	Sim, com Easy Arrange
ATIVO REMOTO GERENCIAMENTO	Sim
ESPECIFICAÇÕES - SERVIÇO / SUPORTE DETALHES	Garantia limitada de hardware de 3 anos com troca avançada. Troca de painéis de serviço e premium

RECURSO	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
TENSÃO NECESSÁRIA	100 VCA a 240 VCA / 50 Hz ou 60 Hz ± 3 Hz / 1,5 A (típico)
PODER CONSUMO (OPERACIONAL) (TÍPICO)	0,3 W (Modo desligado) 0,3 W (Modo de espera) 15,8 W (Modo ligado) 74 W (máx.) 12,9 W (seg) 41,3 kWh (TEC)
SAÍDA DE ÁUDIO	Barra de som opcional (vendida separadamente)
ALTURA SEM FICAR	354,71 mm (13,97")
LARGURA SEM FICAR	610,68 mm (24,04")
PROFUNDIDADE SEM FICAR	50,03 mm (1,97")
PESO (SOMENTE O PAINEL) - PARA MONTAGEM VESA)	4,03 kg (8,88 libras)
PESO (COM EMBALAGEM)	6,80 kg (14,99 libras)
SEGURANÇA	Slot para trava de segurança (baseado no Kensington Security Slot™)
CONFORME NORMAS	• Monitor com certificação ENERGY STAR® • EPEAT® OURO • EPEAT® Climate+ • Monitores com certificação TCO • Borda com Certificação TCO • Em conformidade com a RoHS • Monitor livre de BFR/PVC (exceto cabos externos) • Vidro sem arsênio e sem mercúrio (apenas o painel)
MONTAGEM EM PAINEL PLANO INTERFACE	VESA (100 mm x 100 mm)
TEMPERATURA FAIXA	Temperatura de operação: 0°C – 40°C (32°F – 104°F) Temperatura de operação: -20°C a 60°C (-4°F a 140°F)
FAIXA DE UMIDADE	Em operação: 10% – 80% (sem condensação) Em condições não operacionais: 5% – 90% (sem condensação)
ALTITUDE	Altitude máxima de operação: 5.000 m (16.404 pés) Altitude máxima em condições de não operação: 12.192 m (40.000 pés).
O QUE ESTÁ INCLUÍDO	1 x Painel do monitor 1 x Cabo de alimentação 1 x Cabo DP para DP, 1,8 m 1 cabo USB 3.2 Gen1 Tipo A para B (upstream), 1,8 m 1 x Guia de instalação rápida 1 x Informações sobre segurança, meio ambiente e regulamentação

1 A disponibilidade do produto pode variar conforme o país. Para mais informações, entre em contato com seu representante da Dell.

Firme confiabilidade

Como a empresa número 1 em monitores no mundo*, orgulhamo-nos do nosso compromisso inabalável com a qualidade e a máxima satisfação do cliente.

Troca de painéis premium

O programa Dell Premium Panel Exchange¹ permite a substituição gratuita do monitor durante a Garantia Limitada de Hardware², período mesmo que apenas um pixel brilhante seja encontrado.

Serviço de câmbio avançado

Este monitor vem com um Serviço de Troca Avançada de 3 anos³, para que, caso seja necessária uma substituição, ela seja enviada a você no próximo dia útil durante o período de vigência da sua Garantia Limitada de Hardware de 3 anos.²

ProSuporte

Faça upgrade para suporte técnico especializado por telefone 24 horas por dia, 7 dias por semana, com a opção Dell ProSupport.⁴

Integração ideal

O monitor Dell foi projetado para funcionar perfeitamente com nosso PC e acessórios. Visite a página de suporte para saber mais.



* Os monitores Dell são os número 1 no mundo há 9 anos! Fonte: IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker, 3º trimestre de 2023. De 2014 a 2023.

1. Aplicável aos monitores de mesa Dell UltraSharp, Série P e Série C.

2. Para obter uma cópia da Garantia Limitada de Hardware, escreva para Dell USA LP, Attn: Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682 ou consulte <https://www.dell.com/warranty>.

3. Troca Avançada: Na maioria dos casos, a Dell enviará um monitor de substituição no próximo dia útil, se considerado necessário após diagnóstico por telefone/online. Os prazos de entrega podem variar conforme a localização e para monitores de 55" e acima. Taxa cobrada pela não devolução da unidade defeituosa. Consulte dell.com/services/contracts/global.

4. A disponibilidade varia. Para mais detalhes, acesse www.dell.com/support. Em alguns países, o horário de atendimento do suporte local pode variar. O suporte fora do horário comercial local pode ser fornecido em um idioma diferente do idioma local.

As especificações técnicas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. A disponibilidade do produto varia conforme o país. Para mais informações, entre em contato com seu representante da Dell.

© 2024 Dell Inc. ou suas subsidiárias. Todos os direitos reservados. Dell Technologies, Dell, EMC, Dell EMC e outras marcas comerciais são marcas comerciais da Dell Inc. ou de suas subsidiárias. Outras marcas comerciais podem ser marcas comerciais de seus respectivos proprietários. USB Type-C® e USB-C® são marcas registradas do USB Implementers Forum. Thunderbolt e o logotipo Thunderbolt são marcas comerciais da Intel Corporation nos EUA e/ou em outros países.